

**SZCZEGÓŁOWY OPIS  
ZAMÓWIENIA  
06/ZP/2017**

## SPIS TREŚCI

I.	Informacje ogólne dotyczące usługi .....	3
II.	Wymogi dotyczące dokumentów, jakie Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty	3
III.	Zakres obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy .....	6
IV.	Nadzór i kontrola wykonywania usługi .....	11
V.	Ogólne zasady utrzymania czystości w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach .....	12
VI.	Zakres obowiązków i odpowiedzialności personelu Wykonawcy .....	14
VII.	Spis załączników .....	18

## I. Informacje ogólne dotyczące usługi

### 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia dotyczy trzech szpitali:

- Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
- Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
- Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim

i obejmuje:

- A. Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości,
- B. obsługa czystościowo-porządkowa pomieszczeń działu żywienia oraz transport posiłków do oddziałów,
- C. dostawy środków czystości, środków dezynfekujących i dezynfekujących

### 2. Termin wykonania zamówienia.

Usługa będzie realizowana przez okres:

- a) 17 miesięcy – 01.01.2018 – 31.05.2019 dla Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach
- b) 13 miesięcy – 01.05.2018 – 31.05.2019 dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
- c) 12 miesięcy – 01.06.2018 - 31.05.2019 dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim

w godzinach:

- w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach i w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu od 6:00 do 18:00,
- w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim: od 06:30 do 18:30

### 3. Informacje o szpitalach

Informację o poszczególnych szpitalach zawiera **Załącznik nr 1** „Charakterystyka poszczególnych szpitali”.

### 4. Zamawiający zezwala na wykonanie wizji lokalnej obiektów przed sporządzeniem oferty:

Termin i godzinę wizji należy uzgodnić telefonicznie zgodnie z numerem kontaktowym podanym w **Załączniku nr 1** „Charakterystyka poszczególnych szpitali”.

## II. Wymogi dotyczące dokumentów, jakie Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty:

1. Oświadczenie o posiadaniu przez pracowników aktualnych badań i książeczek zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz zabezpieczeniu ich w szczepienia ochronne przeciw WZW typu B jako zalecane. Wskazania te regulują: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1866) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18.08.2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 849) .

2. Wykaz środków dezynfekujących, myjąco-dezynfekujących, myjących, czyszczących, które będą stosowane podczas realizacji usługi. Wykaz sporządzić wg tabeli znajdującej się w Załączniku nr 2.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaoferowania następujących środków:

a) **dezynfekcyjnych i myjąco – dezynfekcyjnych:**

- środek do mycia i dezynfekcji powierzchni i przedmiotów, o spektrum B, F, V, Tbc, czas działania nie dłuższy niż 15 min; środek ten nie może zawierać aktywnego chloru,
- środek dezynfekcyjny do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów niezanieczyszczonych i zanieczyszczonych substancją organiczną (np. kaczek, basenów), szerokie spektrum działania – B, F, V, Tbc, S czas działania nie dłuższy niż 15 min.; w składzie dopuszczony aktywny chlor. Zamawiający posiada myjki-dezynfektory - preparat będzie używany w sytuacjach awaryjnych,
- środek dezynfekcyjny w pianie lub sprayu do miejsc trudno dostępnych (łóżka, podajniki na papier, dozowniki na mydło i środek dezynfekcyjny); szerokie spektrum działania B, F, V, Tbc; czas działania nie dłuższy niż 5 min,
- środek do dekontaminacji rozlanych płynów tj. wydzielin, krwi itd.; szerokie spektrum działania B, F, V, Tbc, S; (wymagany krótki czas działania max. 15 min); w składzie dopuszczalny aktywny chlor,
- środek myjąco-dezynfekcyjny do powierzchni w pomieszczeniach kuchennych - dopuszczony do stosowania na powierzchniach mających kontakt z żywnością, Spektrum działania B, F, V, Tbc, czas działania nie dłuższy niż 15 min, nie zawierający aktywnego chloru,
- środek do maszynowego mycia i dezynfekcji naczyń stołowych, spektrum działania – B, F, V, Tbc; substancja aktywna – podchloryn sodu. Ilość zmywarek w Szpitalu - 1 szt.\*

b) **myjących do powierzchni:**

- środek w postaci koncentratu do wszystkich powierzchni z połyskiem (ceramicznych, lakierowanych, szklanych, plastikowych, nadający się do linoleum i PCV oraz wykładzin termozgrzewalnych),
- profesjonalny preparat do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg zabezpieczonych powłokami, niskopieniący, neutralny chemicznie,
- skoncentrowany środek do mycia sanitariatów o właściwościach rozpuszczających, usuwających zabrudzenia z mydła, rdzy, wapnia, działający bakteriobójczo.
- profesjonalny środek do mycia monitorów i klawiatury komputerów,
- środek do pielęgnacji mebli biurowych,
- skoncentrowany środek do mycia paneli podłogowych,
- skoncentrowany środek do mycia podłóg drewnianych
- powłoka do podłóg wodoodpornych, odporna na alkohole i środki dezynfekujące, antypoślizgowa, charakteryzująca się dużą trwałością i odpornością w obszarach o dużym natężeniu ruchu, o delikatnym zapachu (szczególnie polecana dla szpitali),

---

\* nie dotyczy: Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu, Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim

- profesjonalny środek do usuwania powłok z podłóg wodoodpornych, nie wymagający spłukiwania,
- profesjonalny środek nablyszczający do płukania naczyń w zmywarce gastronomicznej\*
- płyn do ręcznego mycia naczyń,
- mydło w płynie do rąk,
- mleczko czyszczące do powierzchni kuchennych,
- skoncentrowany środek do mycia powierzchni kuchennych, rozpuszczający tłuszcz,
- płyn do mycia szyb,
- środek udrażniający do rur kanalizacyjnych - w składzie dopuszczalny aktywny chlor,
- środki do kabin prysznicowych przeciw pleśni,
- środek do odkamieniania sprzętów sanitarnych (zlewy, umywalki, muszle ustępowe, prysznice, brodziki, sitka kranów i pryszniców, sitka odpływowe, itp.),
- sól do zmywarki\*,
- środek do polerowania stali nierdzewnej - poręczy, wind oraz wózków żywnościowych.
  - Zaproponowane w w/w wykazie środki nie mogą w swoim składzie zawierać aldehydów i fenoli, winny być o łagodnym, neutralnym zapachu.
  - **Zaproponowane środki dezynfekcyjne i myjąco-dezynfekcyjne** muszą być zarejestrowane i dopuszczone do stosowania w obszarze medycznym i zaliczone do kategorii produktów biobójczych lub wyrobów medycznych, na podstawie Ustawy z 13 września 2002r. o produktach biobójczych (DZ.U. Nr 175, poz. 1433) z późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia (Dz.U. Nr 16 poz. 150) lub na podstawie Ustawy z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010, Nr 107, poz. 679) z późn. zm.
  - Wykonawca załączy oświadczenie, że zaproponowane preparaty do dezynfekcji powierzchni i narzędzi posiadają badania skuteczności bójczej wg norm zawartych w normie PN/EN 14885:2008 dla obszaru medycznego, natomiast preparat myjąco-dezynfekujący do maszynowego mycia naczyń – jest zbadany wg metod w/w normy dla obszaru spożywczego oraz że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczony za zgodność z oryginałem kserokopie badań. W razie braku w/w norm dopuszcza się dokumenty z badań wykonanych wg metod zaakceptowanych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do badania skuteczności produktów biobójczych i substancji czynnych np. metody PZH, IGiChP.
  - Preparaty myjące, myjąco-dezynfekujące i dezynfekcyjne muszą być ze sobą kompatybilne; kompatybilność dotyczy dwóch istotnych obszarów: składu chemicznego i pH roztworów roboczych.

3. Oświadczenie Wykonawcy o praniu i dezynfekcji ścierek, nakładek na mopy i odzieży roboczej personelu sprzątającego w pralni posiadającej opinię sanitarną.

---

\* nie dotyczy: Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu, Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląski

### III. Zakres obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy.

Wszystkie czynności wykonywane przez Wykonawcę są czynnościami porządkowo-czystościowymi, nie związanymi z bezpośrednią pracą przy pacjencie.

1) Wykonawca realizuje w ramach usługi następujące zadania:

- sprzątanie - z uwzględnieniem częstotliwości i rodzaju czynności, które określone są w Załączniku nr 4, 4a „Zakres czynności wykonywanych codziennie, w podziale na strefy” oraz w Załączniku nr 5 5a, 5b „Zakres czynności wykonywanych okresowo, w podziale na strefy”;
- transport odpadów z brudowników i pozostałych pomieszczeń do wyznaczonych miejsc składowania,
- obsługa myjek dezynfektorów znajdujących się na Oddziałach. Zamawiający zapewnia przeszkolenie oraz środek zmiękczający, (w przypadku dzierżawy urządzeń przeszkolenie i środek po stronie Wykonawcy)\*,
- przygotowywanie roztworów do dezynfekcji basenów i kaczek w brudownikach (w porozumieniu z pielęgniarką oddziału) – (Szpital Chorób Płuc w Orzeszu – odcinek I/3 codzienne i w zależności od potrzeb przygotowanie roztworu do dezynfekcji kaczek i basenów) tylko w sytuacjach awaryjnych,
- przygotowanie, przeliczenie i transport brudnej pościeli i odzieży pracowniczej do Magazynu bielizny brudnej.
- ważenie, pakowanie i wydawanie do pralni brudnej bielizny szpitalnej i odzieży pracowniczej,
- odbiór dostarczonej do szpitala czystej pościeli oraz odzieży pracowniczej\*\* i transport na poszczególne komórki szpitala oraz umieszczenie w odpowiednich szafkach,
- pełna obsługa czystościowo-porządkowa pomieszczenia przyjęcia posiłków oraz kuchenki oddziałowej i zmywalni naczyń,
- transport posiłków do oddziałów, pomoc personelowi pielęgniarskiemu w porcjowaniu posiłków na oddziałach\*\* - usługa nie obejmuje podania posiłku do łóżka pacjenta i dotyczy Szpitala w Pilchowicach. Zbieranie naczyń, ich mycie i dezynfekcja. Wózki do transportu posiłków zapewnia Zamawiający,
- położenie 2 x w ciągu trwania umowy (dla Szpitala w Pilchowicach i w Orzeszu 3 x w ciągu trwania umowy) antypoślizgowych, wysokopołyskowych powłok akrylowych odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych oraz stała ich pielęgnacja przy pomocy odpowiedniego sprzętu,
- sprzątanie pomieszczeń po zaistniałych bieżących awariach, remontach i naprawach,
- sprzątanie w sytuacjach awaryjnych (poza godzinami ustalonymi w umowie) w trakcie trwania umowy. Czas reakcji na wezwanie telefoniczne – do 1 godz. Usługa rozliczana wg odrębnej wyceny opisanej w umowie,
- mycie okien na ostatniej kondygnacji przy pomocy zwyżki dwa razy w roku (maj i październik).  
Do mycia okien oddelegowane winny być osoby posiadające stosowne uprawnienia do pracy na wysokościach.

2) Wykonawca zapewnia w cenie usługi\*\*\*:

- a) środki dezynfekcyjne, myjąco-dezynfekcyjne, myjące, czyszczące wymienione w pkt. 2 a i b, str.4-5.

\* dzierżawa dotyczy: Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim

\*\* nie dotyczy: Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

\*\*\* ilość i liczba środków higienicznych, sprzętu, narzędzi i urządzeń do utrzymania czystości podana w Załączniku nr 1 „Charakterystyka szpitali”.

- b) dostęp do preparatu do dekontaminacji rozlanych płynów ustrojowych poza godzinami świadczenia usługi,
- c) środki higieniczne - papier toaletowy (rolki małe i duże) oraz ręczniki papierowe,
- d) odpowiednią liczbę sprzętu, narzędzi i urządzeń do utrzymania czystości tj.:
  - wózki serwisowe. Wózki muszą mieć gładkie powierzchnie, elementy metalowe nie mogą być skorodowane,
  - kolorystycznie zróżnicowane ścierki. Obowiązujący w szpitalu podział na kody kolorystyczne ściereczek znajduje się w **Załączniku nr 6**. Wymagana ilość ścierek odpowiednich kolorów przypadająca na dane pomieszczenie na dzień podana jest w **Załączniku nr 1**,
    - ścierki muszą być wysokochłonne, odporne na działanie preparatów myjących i dezynfekujących oraz wytrzymałe fizycznie, nie zmieniające koloru podczas użytkowania,
    - 1 ścierka odpowiedniego koloru przypada na daną czynność na jedno pomieszczenie x ilość pomieszczeń x ilość czynności wykonywanych w ciągu zmiany roboczej
  - nakładki bawełniane na mopy - wysokochłonne, odporne na działanie preparatów myjących i dezynfekujących oraz wytrzymałe fizycznie.
    - 1 nakładka na mopa przypada na jedno pomieszczenie lub 30m<sup>2</sup> powierzchni podłogowej,
  - wózki do transportu z zamkniętą przestrzenią ładunkową,
  - wycieraczki podłogowe przed każdym wejściem oraz ich bieżące utrzymanie w czystości,
  - kontenery z pokrywami o pojemności minimum 150 l, służące do składowania w brudownikach odpadów medycznych,
  - dwukomorowe jezdne zbieracze brudnej bielizny z pokrywami
  - pojemniki zamykane, używane w sytuacji awarii myjki do dezynfekcji basenów, kaczek, misek nerkowatych, pojemników do dobowej zbiórki moczu,
  - znaki ostrzegawcze informujące o mokrej lub śliskiej powierzchni podłogowej
  - szczotki do WC (wymiana co 6 miesięcy w oddziałach szpitalnych, w pozostałych punktach wg potrzeb),
  - worki na odpady z folii nieprzezroczystej,
  - dostarczenie i zamontowanie nowych systemów dozujących na środki dezynfekcyjne i myjące, minimalnie z trzema stanowiskami każdy, w składzikach porządkowych w oddziałach oraz nowego systemu do zmywarki dozującego środek dezynfekujący oraz płuczący (*system do zmywarki dotyczy tylko Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach*).

Wymagania dotyczące systemów dozujących:

- **na środki dezynfekcyjne i myjące (np. Seko ProMax Gap):**
  - praca dozownika ma odbywać się bez podłączenia do instalacji elektrycznej,
  - dozownik ma być podłączony jedynie do instalacji zimnej wody; punktem podłączenia do instalacji jest podejście instalacyjne pod zlewozmywakiem/umywalką,
  - Wykonawca podłączy do każdego dozownika trzy płyny: płyn myjąco-dezynfekujący, środek w postaci koncentratu do wszystkich powierzchni z połyskiem oraz skoncentrowany środek do mycia sanitariatów,
  - Wykonawca podłączy dozownik zgodnie z instrukcją oraz uruchomi i ustawi dozowanie takiej ilości środków chemicznych, jaka jest potrzebna do

uzyskania wymaganego przez Zamawiającego spektrum działania (podana przez Zamawiającego w wykazie środków myjących i dezynfekcyjnych - **Załącznik nr 2**), w czasie określonym przez producenta,

- przy każdej zmianie rodzaju środków chemicznych Wykonawca wykona czynności regulacyjne i szkoleniowe,
- **na środki chemiczne stosowane w profesjonalnych zmywarkach do naczyń typu drzwiowego (np. Ecolab Twindose 10)\*:**
  - Wykonawca podłączy dozownik zgodnie z instrukcją oraz uruchomi i ustawi dozowanie takiej ilości środków chemicznych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganego przez Zamawiającego spektrum działania (podana przez Zamawiającego w wykazie środków myjących i dezynfekcyjnych - **Załącznik nr 2**), w czasie określonym przez producenta,
  - Wykonawca podłączy dozownik zgodnie z instrukcją oraz zgodnie z instrukcją zmywarki,
  - przy każdej zmianie rodzaju środków chemicznych Wykonawca wykona czynności regulacyjne i szkoleniowe,
  - Zamawiający informuje, że posiada zmywarkę Lozamet ZK-07.6E.

Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonej instalacji i regulacji dozowników oraz przedstawi go Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia usługi. W protokole należy podać, jakie ilości środków zostały ustawione do dozowania.

**Systemy mają funkcjonować od dnia rozpoczęcia realizacji umowy.**

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej sprawności sprzętu dozującego, a w przypadku jego awarii - do naprawy lub wymiany w ciągu 2 dni od wystąpienia zdarzenia.

- 3) Utrzymanie w należytej czystości sprzętu porządkowego należącego do Wykonawcy.
- 4) Zabezpieczenie Szpitala w pełny serwis usług zgodnie z warunkami umowy w przypadku absencji chorobowej, urlopów, strajków pracowników oraz innych nieprzewidzianych okoliczności.
- 5) Pokrycie kosztów napraw w przypadku uszkodzeń sprzętu Zamawiającego zawinionych przez pracowników Wykonawcy.
- 6) Utrzymanie odpowiedniego poziomu czystości stosowanych ścierek, nakładek na mopy i odzieży ochronnej pracowników.
- 7) Dostarczanie aktualnych **Kart charakterystyk środków** wymienionych w wykazie (Załącznik nr 2) w terminie **do 7 dni** przed rozpoczęciem wykonywania usługi.
- 8) Dla każdego **środka dezynfekcyjnego/myjąco-dezynfekcyjnego**, najpóźniej w **dniu rozpoczęcia usługi** sprzątnięcie, opracowanie i dostarczenie pracownikom Wykonawcy i Zamawiającemu **instrukcji ich stosowania**.
- 9) Opracowanie i umieszczenie na wózkach sprzątających **skróconego postępowania pierwszej pomocy** w wypadku zatrucia, skażenia oczu, skażenia skóry, wdychania środków myjących i dezynfekcyjnych, stosowanych przez pracowników na stanowiskach pracy oraz przeszkolenie pracowników z zasad postępowania – **do 2 dni od rozpoczęcia realizacji usługi**.
- 10) Zapewnienie odpowiedniej liczby czystej, estetycznej, roboczej odzieży ochronnej dla pracowników wraz z identyfikatorami potwierdzającymi ich dane osobowe i stanowisko. Kolor ubioru należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.

---

\* dotyczy tylko Szpitala Chorób Płuc w Piłchowicach.



- 11) Zapewnienie odpowiedniej liczby ubrań ochronnych dla pracowników, z uwzględnieniem odrębnych do transportu posiłków i zbierania i mycia naczyń oraz sprzątania kuchenki, wynoszenia odpadów. Odzież należy wydzielić kolorystycznie lub poprzez jej trwałe opisanie. Wymagany jest jasny kolor odzieży.
- 12) Wyposażenie własnych pracowników w elektroniczny środek komunikacji, celem umożliwienia przywołania personelu sprzątającego poza godzinami pracy brygadzysty.
- 13) Wyposażenie swoich pracowników w środki ochrony osobistej: rękawice ochronne gospodarcze, rękawice ochronne jednorazowe, fartuchy ochronne foliowe oraz flizelinowe, maski chroniące przed zakażeniem Tbc(maski Heppa), czepki jednorazowe – w liczbie wystarczającej do zabezpieczenia pracownika w trakcie wykonywania usługi.
- 14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odsunięcia od pracy pracowników Wykonawcy chorych lub podejrzanych o choroby zakaźne (na podst. Ustawy z 5 grudnia 2008r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach).
- 15) Do transportu posiłków\*, zbierania, mycia naczyń po posiłkach, codziennego utrzymania czystości pomieszczeń kuchennych Wykonawca winien wyznaczyć 1 osobę dziennie, a dodatkowo do transportu śniadania i obiadu - po uzgodnieniu z Zamawiającym - wyznaczyć osobę do pomocy z pozostałego personelu, która w danym dniu nie sprząta „brudnych” pomieszczeń szpitala znajdujących się w IV strefie wg **Załącznika nr 3**.
- 16) Bieżąca współpraca z przedstawicielem szpitala w zakresie organizacji prac objętych zamówieniem.
- 17) Wyznaczenie osoby koordynującej (brygadzysty) do codziennych kontaktów Zamawiającego z Wykonawcą i wyposażenie jej w sprzęt przyzywowy (np. telefon komórkowy), w celu umożliwienia szybkiego kontaktu pomiędzy personelem Szpitala a pracownikiem Wykonawcy. **Czas reakcji 5 min od wezwania**. Brygadzysta musi być do dyspozycji we wszystkie dni robocze w godzinach od 6.30 –14.30.
- 18) Wyznaczenie osoby nadzorującej wykonanie usługi (Kierownika obiektu) i jej współuczestnictwa w kontrolach jakości wykonywanych usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępności telefonicznej z Kierownikiem obiektu w godzinach pracy pracowników Zamawiającego tj. od 7.00-14.00.
- 19) **W dniu podpisania umowy** należy przedstawić Zamawiającemu pismo o powołaniu brygadzysty i Kierownika obiektu oraz ich zastępców z podaniem ich imion i nazwisk oraz numerów służbowych telefonów komórkowych. Każdorazowa zmiana na stanowisku w/w osób nadzorujących usługę będzie zgłoszona Zamawiającemu pisemnie najpóźniej w pierwszym dniu pełnienia przez nich funkcji.
- 20) **Przedstawianie do 25 każdego miesiąca na miesiąc następny harmonogramu** pracy dla pracowników z uwzględnieniem godzin pracy oraz odcinka/pomieszczenia, który dany pracownik sprząta. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłaszania Pielęgniarsce Epidemiologicznej Zamawiającego (lub innej osobie upoważnionej przez Zamawiającego) każdej zmiany w grafiku. W przypadku nie dostarczenia harmonogramu w terminie lub braku obsady w miesiącu naliczane będą kary umowne.
- 21) **Najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania usługi należy przedstawić zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o dopuszczeniu do wykonywania pracy w szpitalu pracowników wykonujących usługi na terenie obiektu uwzględniające zagrożenia występujące na terenie Szpitala (prątek gruźlicy, środki dezynfekujące, WZW). Przynajmniej jedna osoba musi posiadać uprawnienia do pracy na wysokości pow. 3 m.**

---

\* dotyczy tylko Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach

- 22) Przedstawienie specjalście ds. żywienia najpóźniej w dniu rozpoczęcia usługi wykazu osób wyznaczonych do transportu posiłków oraz obsługi czystościowo-porządkowej kuchni oddziałowej. Wykaz należy na bieżąco aktualizować wraz ze zmianami personalnymi.
- 23) Przed ewentualną wymianą środków czystościowych i dezynfekcyjnych w trakcie trwania umowy Wykonawca musi każdorazowo uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Wymiana w/w środków nie może skutkować zmianą ceny umownej.

#### **Wymagania Zamawiającego dotyczące szkolenia pracowników Wykonawcy.**

- 1) Pracownicy winni posiadać odpowiednie przeszkolenie i być na bieżąco szkoleni w trakcie realizacji usługi.
- 2) Szkolenia obowiązujące pracowników Wykonawcy w okresie realizacji usługi:
  - a) szkolenia wstępne i stanowiskowe – przeprowadzane przed dniem rozpoczęcia usługi oraz każdorazowo dla nowo zatrudnionego pracownika w pierwszym dniu zatrudnienia. Tematyka szkoleń, którymi Wykonawca jest zobowiązany objąć wszystkie osoby realizujące zamówienie:
    - Techniki i metody sprzątania, mycia i dezynfekcji pomieszczeń w placówce służby zdrowia.
    - Zasady stosowania preparatów myjących.
    - Zasady stosowania preparatów dezynfekcyjnych (sposób przygotowania roztworów roboczych, znajomość Kart Charakterystyki Preparatów Niebezpiecznych).
    - Zasady stosowania środków ochrony osobistej.
    - Zasady dotyczące higieny rąk w warunkach szpitalnych.
    - Zasady postępowania z rozlanym materiałem biologicznym.
    - Zasady postępowania po ekspozycji na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał mogący przenosić zakażenie HIV, HBV, HCV.
    - Zasady postępowania z transportem odpadów medycznych, niebezpiecznych i komunalnych
  - b) szkolenie doształcające - uaktualniające wiedzę i doskonalące umiejętności praktyczne, prowadzone przynajmniej 2 x w roku i w okresie wdrażania nowych programów i procedur.
- 3) Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających odbyte szkolenia.
- 4) Wyznaczeni pracownicy Zamawiającego przeszkolą personel Wykonawcy w pierwszych dniach zatrudnienia w zakresie następujących procedur:
  - Zasady postępowania z odpadami.
  - Procedury postępowania w przypadku awarii środowiskowej.
  - P/poż w zakresie przepisów obowiązujących u Zamawiającego.
  - Strefy higieniczne w Szpitalu.
  - Mycie, dezynfekcja i higiena pomieszczeń wg obowiązujących w Szpitalu procedur (m.in. zasady utrzymania czystości w izolatce).
  - Źródła i drogi szerzenia zakażeń szpitalnych.
  - Procedury postępowania z materiałem zakaźnym.
  - Mycie rąk jako podstawowa czynność zapobiegająca rozprzestrzenianiu się zakażeń szpitalnych.
  - Przestrzeganie zasad higieny w pracy z żywnością.
  - Obsługa urządzeń szpitalnych znajdujących się na wyposażeniu kuchni.

- 5) Dodatkowo Zamawiający przeszkoli pracowników Wykonawcy w przypadku zmiany i/lub wdrażania nowych procedur.

**Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:**

- 1) Jakość świadczonych usług oraz za ich wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządzeniami, standardami obowiązującymi w szpitalu.
- 2) Wyniki badań mikrobiologicznych sprawdzających jakość prania odzieży roboczej personelu sprzątającego, ścierek, mopów oraz jakość mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych.
- 3) Szkody w mieniu i na osobach, powstałe w wyniku czynu niedozwolonego, w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie i załącznikach oraz w przypadku innych roszczeń wynikających z nieprawidłowej realizacji zamówienia (np. koszty pozwów sądowych – upadek na śliskiej, nie oznakowanej powierzchni, itp.).
- 4) Własne zaniechania lub zaniechania osób, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
- 5) W ramach odpowiedzialności za wykonanie usług Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążania Wykonawcy kosztami mandatów, kar za nieprzestrzeganie przepisów sanitarno - epidemiologicznych, BHP, p/poż, nakładanych przez uprawnione służby, a będące wynikiem zaniedbań Wykonawcy.

**Zobowiązania Zamawiającego**

- 1) Zamawiający wynajmie Wykonawcy pomieszczenia magazynowe, przeznaczone do przechowywania sprzętu czystościowego i środków higienicznych i ochronnych. **Umowa dzierżawy stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ i zostanie podpisana łącznie z Umową na usługi utrzymania czystości w Szpitalu.**
- 2) Pomieszczenia przeznaczone do wynajmu wyposażone są w :
  - instalację elektryczną i oświetleniową,
  - instalacje CO,
  - umywalkę z ciepłą i zimną wodą,
  - komplet szaf, stołów, krzeseł,
  - komplet regałów na potrzeby magazynowe.
- 3) Pomieszczenia nie są obciążone nakazami, a więc spełniają wymagania przewidziane potrzebom. Czynniki stanowią składową kosztów mediów, amortyzacji budynków, podatku od nieruchomości, podatku od gruntów, kosztów eksploatacji oraz ubezpieczenia.
- 4) Wynajmujący we własnym zakresie dostosowuje pomieszczenia do swoich specyficznych wymagań, jak również wymogów służb BHP oraz PIP. Wynajmujący dba o czystość i porządek w wynajmowanym pomieszczeniu.

#### **IV. Nadzór i kontrola wykonywania usługi**

- 1) Zamawiający zapewnia sobie prawo do bieżącej kontroli wykonywanych usług.
- 2) Bieżącą kontrolę jakości usługi, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala – przeprowadza personel wymieniony w **Załączniku nr 10**. Zamawiający wymaga wyposażenia wszystkich pomieszczeń szpitala wyszczególnionych w Załączniku nr 10 w Karty odbioru usługi utrzymania czystości- **Załącznik nr 9**, natomiast brudowniki w Karty sporządzenia roztworów do dezynfekcji kaczek i basenów (w razie potrzeby). Wykonawca na bieżąco dba o estetyczne umocowanie i wygląd kart. Pracownik Wykonawcy zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia odbioru wykonanej

- usługi. Niewłaściwe wykonanie usługi skutkować może sporządzeniem protokołu wadliwej usługi wraz ze wszelkimi konsekwencjami finansowymi.
- 3) Realizowana usługa sprawdzana będzie co miesiąc przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego. Kontrole jakości będą się odbywać w obecności kierownika obiektu i/lub brygadzysty Wykonawcy. Z kontroli zostanie sporządzony protokół – **Załącznik nr 8** „Protokół kontroli sanitarnej”.
  - 4) Zamawiający ma prawo do niezapowiedzianej kontroli usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli ilości, jakości oraz zgodności z ofertą Wykonawcy preparatów myjąco-dezynfekujących oraz środków czystości dostarczanych do Szpitala – **Załącznik nr 11** „Kontrola zużycia ścierek, mopów oraz środków dezynfekujących”. Preparaty stosowane przez Wykonawcę muszą być w opakowaniach oryginalnych, nie mogą być przelewane do innych opakowań. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo informować Zamawiającego o dostawie preparatów do Szpitala wraz z przekazaniem faktury zakupu.
  - 5) Zamawiający zapewnia sobie przynajmniej 1 raz w roku prawo do przeprowadzenia, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy lub pracowników Wykonawcy inwentaryzacji pościeli i odzieży pracowników szpitala\*.
  - 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania kontroli przy pomocy znacznika Flock marker - **Załącznik nr 12** „Kontrola czystości przy pomocy znacznika Flock marker”.
  - 7) Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, mikrobiologicznych prób czystościowych z talerzy czystych oraz z czystych nakładek na mopy, ścierek i fartuchów personelu zgodnie z **Załącznikiem nr 7** „Harmonogram kontroli wymazów środowiskowych”. Koszty badań mikrobiologicznych środowiskowych ponosi Wykonawca.
  - 8) W razie dodatnich wyników posiewów z wymazów środowiskowych, Zamawiający ma prawo do pobrania dodatkowych wymazów (na koszt Wykonawcy) ze sprzętu porządkowo-czystościowego, a także z rąk i/lub błon śluzowych w kierunku nosicielstwa przez personel Wykonawcy danego drobnoustroju. W razie stwierdzenia nosicielstwa u pracownika Wykonawcy Zamawiający ma prawo wymagać od kierownictwa firmy podjęcia działań korygujących i prewencyjnych (np. eradykacji drobnoustrojów u nosiciela, odsunięcie pracownika od wykonywania obowiązków do czasu eliminacji zagrożenia z jego strony – bez zmiany ceny zamówienia).
  - 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli ważności badań i książeczek zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych pracowników Wykonawcy.
  - 10) W przypadku stwierdzenia zaniedbań, niestaranności wykonania usługi lub innych niepożądanych zdarzeń, niezgodnych ze specyfikacją, natychmiast wdrożone muszą być działania korekcyjne oraz może być wystawiony Protokół wadliwej usługi i nałożenie kary zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

## V. Ogólne zasady utrzymania czystości w Szpitalach

### 1) Zasady ogólne:

- a) Wszędzie gdzie jest to możliwe należy stosować do sprzątania sprzęt mechaniczny.

- b) Należy przestrzegać zasady, że takie pomieszczenia jak kuchenka oddziałowa, pomieszczenia administracyjne, post morte i magazyny odpadów oraz brudnej bielizny muszą mieć osobny sprzęt do sprzątania.
- c) Sprzątanie oddziałów szpitalnych nie powinno odbywać się:
  - podczas rozdawania i spożywania posiłków,
  - podczas wizyty lekarskiej,
  - podczas wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych u pacjentów.
- d) Czynności porządkowych nie należy wykonywać na sucho.
- e) Unikać kontaminacji czystych powierzchni sprzętem używanym do powierzchni brudnych.
- f) Gabinety zabiegowe należy myć i dezynfekować po wykonanych zabiegach.
- g) Górne powierzchnie szafek, meble należy myć wodą z dodatkiem detergentów.
- h) Do mycia aparatów telefonicznych, urządzeń komputerowych lub innego sprzętu z obudową z tworzyw sztucznych stosować preparaty przeznaczone do tego celu, nie zawierające w swym składzie alkoholi.
- i) Ze względu na bezpieczeństwo pracy należy myć najpierw jedną połowę korytarza, a następnie drugą oraz ustawić stosowne oznakowanie śliskiej powierzchni po odpowiedniej stronie mytego korytarza. Jedna połowa korytarza musi być zawsze sucha. Korytarz myć w jednym kierunku ruchami kolisto-zygzakowatymi, zaczynając od obrzeży do środka.
- j) Demontaż lamp do mycia przeprowadza osoba Wykonawcy posiadająca wymagane prawem uprawnienia.

## 2) **Personel:**

- a) Sprzątanie i dezynfekcję powinien przeprowadzać tylko odpowiednio przeszkolony personel, z zachowaniem należnych środków ostrożności.
- b) Osoby sprzątające mają obowiązek pracy w odpowiedniej odzieży ochronnej (czynności sprzątania należy wykonywać w obuwiu, fartuchu i rękawicach ochronnych).
- c) Każdy pracownik Wykonawcy pełniący obowiązki w oddziale zakaźnym musi posiadać fartuch zewnętrzny jednorazowego użytku i maseczkę Heppa
- d) Zamawiający zabrania zakładania ochronnej odzieży roboczej (np. fartucha) personelu sprzątającego na odzież osobistą/wyjściową (spodnie, spódnice, bluzki, sukienki, swetry, itp.) i wykonywania czynności porządkowych w jakimkolwiek elemencie odzieży osobistej, poza bielizną.
- e) W czasie wykonywania czynności porządkowych nie wolno pracować w odzieży roboczej z długim rękawem i nosić biżuterii na rękach
- f) Osoby przygotowujące roztwory, bez względu na rodzaj substancji aktywnej zawartej w preparacie, powinny stosować sprzęt ochrony osobistej – rękawice, fartuch, okulary i maseczki (zgodnie z kartami charakterystyki).
- g) Zamawiający wymaga, aby rotacja personelu odbywała się z zachowaniem zasad reżimu epidemiologicznego tzn. osoby przydzielone w danym dniu do pracy w oddziale/strefie „brudnej” (pododdział gruźlicy, pomieszczenia i magazyny np. odpadów, brudnej bielizny, pro morte, itp.), nie mogą wykonywać pracy w oddziałach czystych (chemioterapia, rehabilitacja i inne).

## 3) **Dezynfekcja powierzchni:**

- a) Sprzęt do sprzątania, preparaty myjące i dezynfekcyjne są przechowywane w brudownikach. Środki czystości muszą być dostępne dla personelu pielęgniarskiego przez całą dobę.

- b) Przed przystąpieniem do sprzątnia należy usunąć ze środowiska szpitalnego wszystkie odpady medyczne zakaźne, specjalne i pozostałe, mogące sprzyjać rozwojowi i rozmnażaniu się drobnoustrojów oraz brudną bieliznę pościelową (włącznie 2 (baseny, kaczki, miski nerkowate, miednice).
- c) Preparatów w pianie lub ew. w rozpylaczu należy używać do dezynfekcji trudno dostępnych miejsc pamiętając, że należy robić to po ich umyciu (kółka łóżek, wózków, urządzenia wmontowane na stałe w ścianę).

## **VI Zakres obowiązków i odpowiedzialności personelu Wykonawcy.**

### **1) Personel Wykonawcy:**

- a) Wykonuje swoje czynności na wyznaczonym odcinku.
- b) Rozpoczyna i kończy swoją pracę w ściśle określonych godzinach, zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy.
- c) Każdorazowo informuje odpowiednią osobę wg wykazu stanowiącego **Załącznik 10** „Wykaz osób odpowiedzialnych za odbiór usługi” o wykonanie usługi na danym odcinku pracy.
- d) Sumiennie i starannie wykonuje czynności i powierzone zadania.
- e) Stosuje się do poleceń przełożonych, lekarzy i pielęgniarek, które dotyczą pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa.
- f) Zna i przestrzega regulaminy, instrukcje i procedury obowiązujące w zakładzie.
- g) Przestrzega obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
- h) Używa odzieży ochronnej zgodnie z przeznaczeniem.
- i) Dbą o czystość osobistą i schludny wygląd.
- j) Dbą o dobro Szpitala, chroni jego mienie.
- k) Przestrzega tajemnicy zawodowej i służbowej – personel sprzątający nie ma prawa udzielać jakichkolwiek informacji dotyczących stanu zdrowia chorego, przebiegu choroby i leczenia lub innych mogących narazić Zamawiającego na szkodę.
- l) Nie dostarcza chorym jakichkolwiek leków, alkoholu, papierosów, itp.
- m) Przestrzega zaleceń kontroli prowadzonych przez pracowników Zamawiającego.
- n) Przestrzega zasad współżycia społecznego, kształtuje właściwą atmosferę w miejscu pracy.
- o) Dbą o należyty stan urządzeń, narzędzi, sprzętu oraz ład i porządek w miejscu pracy.
- p) Niezwłocznie powiadamia przełożonego/pielęgniarkę/lekarza o zauważonym w zakładzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzi oraz ostrzega współpracowników i innych ludzi o zagrożeniu.
- q) Zobowiązany jest do udziału w szkoleniach organizowanych przez Zamawiającego.
- r) Zobowiązany jest do oszczędnego używania nośników energii, wody itp. podczas realizacji usługi, zgłasza awarię instalacji czy sprzętu Zamawiającego do Działu administracyjno-eksploatacyjnego, a poza jego godzinami pracy – portierowi.
- s) Prowadzi karty odbioru usługi oraz w razie potrzeby Karty sporządzania roztworów dezynfekujących.

### **2) Zakres szczegółowych obowiązków personelu sprzątającego.**

- a) Mycie i dezynfekcja oraz wycieranie kurzu na wilgotno i omiatanie pajęczyn (wg ustalonych procedur i potrzeb we wszystkich pomieszczeniach znajdujących się na terenie Szpitala).
  - b) Usuwanie odpadów medycznych (zakaźnych i niezakaźnych), odpadów specjalnych oraz odpadów pozostałych z wszystkich pomieszczeń, stref sanitarnych Szpitala oraz z koszy znajdujących się przy wejściach do Szpitala.
  - c) Mycie i dezynfekcja kubłów oraz pojemników na odpady komunalne i medyczne, a także sukcesywna wymiana i uzupełnianie wkładów foliowych.
  - d) Odbiór dostarczonej do szpitala czystej pościeli oraz odzieży pracowniczej\*, przeliczenie i udokumentowanie.
  - e) Umieszczenie bielizny pościelowej w wyznaczonych szafkach w danym oddziale.
  - f) Bieżące informowanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego o niezgodnościach w jakości i ilości prania
  - g) Przygotowanie, przeliczenie i transport brudnej pościeli i odzieży pracowniczej do Magazynu bielizny brudnej.
  - h) Ważenie, pakowanie i wydawanie do pralni brudnej bielizny szpitalnej.
  - i) Transport czystej pościeli i odzieży pracowniczej na poszczególne komórki szpitala.
  - j) Rozpakowanie czystej pościeli i umieszczenie jej w odpowiednich szafkach.
  - k) Mycie i dezynfekcja łóżka po wypisie pacjenta.
  - l) Rozebranie bielizny pościelowej po opuszczeniu oddziału przez pacjenta z uwzględnieniem procedury postępowania z bielizną potencjalnie zakaźną i inną.
  - m) Zdejmowanie brudnych i zawieszanie czystych zasłon parawanowych.
  - n) Stałe uzupełnianie środków w dozownikach (mydło, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy). Płyn dezynfekcyjny do rąk - płyn do dezynfekcji rąk zapewnia Zamawiający
  - o) Sporządzanie roztworów myjąco-dezynfekcyjnych zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.
  - p) Stosowanie środków ochrony osobistej.
  - q) Doraźne prace interwencyjne wynikające z zaistniałej konieczności.
  - r) Wietrzenie sal chorych na polecenie pielęgniarki.
  - s) Wynoszenie, mycie i dezynfekcja basenów i kaczek z wydaliniami.
  - t) Utrzymanie w należyтым stanie i czystości sprzętu gospodarczego.
  - u) Utrzymanie w czystości wózków transportowych.
  - v) Wykonywanie prac porządkowych i pomocniczych w razie wystąpienia awarii.
  - w) Zawiadamianie personelu medycznego o niepokojącym zachowaniu pacjentów.
  - x) Wykładanie termosów z termoportów i umieszczanie ich na wózkach transportowych.
- 3) **Zakres szczegółowych obowiązków personelu kuchenkowego Wykonawcy:**
- a) Transport posiłków na oddziałach z zachowaniem zasad higieny osobistej - przebranie się w odzież roboczą, przeznaczoną wyłącznie do tego celu, założenie czepka, umycie i zdezynfekowanie rąk.\*
  - b) Transport posiłków odbywa się w następujących godzinach\*:
    - ❖ Śniadanie: 7.00 - 8.30.
    - ❖ Obiad: 12.00 – 13.30.

❖ Kolacja: 17.00 – 18.00.

- c) Transportowanie posiłków z zachowaniem wszelkich zasad zabezpieczających żywność przed ubytkami i zanieczyszczeniem\*.
- d) Uczestniczenie w przyjęciu dostawy posiłków do szpitala w wyznaczonych godzinach i pomoc przy przeładunku posiłków z termosów do bębna.
- e) Zbieranie po posiłkach naczyń stołowych oraz ich mycie, dezynfekcja i odpowiednie przechowanie.
- f) Mycie stolików przyłóżkowych.
- g) Użytkowanie sprzętu zgodnie z instrukcjami obsługi.
- h) Taktowne i życzliwe odnoszenie się do chorych.
- i) Usuwanie odpadów pokonsumpcyjnych zgodnie z procedurą obowiązującą w szpitalu \*
- j) Przestrzeganie zasad higieny osobistej, ze szczególnym uwzględnieniem higieny rąk.
- k) Informowanie specjalisty ds. żywienia/pielęgniarek o wystąpieniu objawów chorobowych, które wykluczają w/w prace (np. wysypka niewiadomego pochodzenia, czyraki, ropnie, biegunka itd.) i zapewnienie zastępstwa ze strony Wykonawcy.



# **ZAŁĄCZNIKI**

## **Spis Załączników**

Załącznik nr 1 - Charakterystyka poszczególnych szpitali

Załącznik nr 2 – Wykaz środków myjących, myjąco-dezynfekcyjnych, dezynfekcyjnych, czyszczących, konserwujących i innych

Załącznik nr 3 – Strefy sanitarne w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach

Załącznik nr 3a – Strefy sanitarne w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu czytaj z załącznikiem 4a i załącznikiem 5a

Załącznik nr 3b – Strefy sanitarne w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim

Załącznik nr 4 – Zakres czynności wykonywanych codziennie w podziale na strefy w Szpitalach

Załącznik nr 4 a- Zakres czynności wykonywanych codziennie w podziale na strefy w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu

Załącznik nr 5 - Zakres czynności wykonywanych okresowo w podziale na strefy w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach

Załącznik nr 5a – Czynności wykonywane okresowo w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu

Załącznik nr 5b – Strefy sanitarne w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Wodzisławiu

Załącznik nr 6 – Podział na kody kolorystyczne ściereczek

Załącznik nr 7 – Harmonogram kontroli wymazów środowiskowych dotyczących Wykonawcy

Załącznik nr 8 – Protokół kontroli sanitarnej

Załącznik nr 9 - Karta odbioru usługi utrzymania czystości

Załącznik nr 10 - Wykaz osób odpowiedzialnych za odbiór usługi

Załącznik nr 11 - Kontrola zużycia ścierek, mopów oraz środków dezynfekcyjnych

Załącznik nr 12- Kontrola czystości przy pomocy znacznika Flock marker

## Załącznik nr 1

### CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH SZPITALI

	<i>Szpital Chorób Płuc w Pilchowicach</i>	<i>Szpital Chorób Płuc w Orzeszu</i>	<i>Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim</i>
Kontakt telefoniczny (w sprawie wizji lokalnej obiektów)	32 331 99 07	322213661	32 453 71 01
Wskaźnik obłożenia za 2017 r.	64%	62,80%	49%
Liczba hospitalizacji w 2016 r.	1555	1486	2106
Powierzchnia w m <sup>2</sup>	3 392,24	3 054,66	3 473,69
Liczba oddziałów	a) Oddział I - Rehabilitacji Oddechowej - 25 łóżek b) Oddział II –Chorób Płuc i Gruzlicy – 55 łóżek c) Oddział III- Chorób Płuc i Chemioterapii Nowotworów – 25 łóżek	a) Oddział Opieki Paliatywnej - 17 łóżek b) Oddział Chorób Płuc i Gruzlicy/odcinek/1 - łóżek 22 c) Oddział Chorób Płuc i Gruzlicy -odcinek I/2 – łóżek 24 d) Oddział chorób Płuc i Gruzlicy , Chemioterapii i Szybkiej diagnostyki onkologicznej odcinek I/3 – łóżek 21	a) Oddział I Gruzlicy i Chorób Płuc - 45 łóżek b) Oddział II Pulmonologiczny -50 łóżek c) Oddział III Pulmonologii i Rehabilitacji Oddechowej – 26 łóżek
Obiekty, w których będą świadczone usługi utrzymania czystości	a) budynek główny Szpitala (A) b) budynek administracyjny (D) c) budynek z pomieszczeniem „post morte” (F) d) budynek z pomieszczeniami gospodarczymi (E)	a) pawilon A b) pawilon B c)budynek z pomieszczeniem „ post morte” , magazyn odpadów niebezpiecznych, magazyn brudnej bielizny d)Dział Farmacji E) Przewiązka z Izbą Przyjęć	a) budynek główny szpitala b) budynek z poradnią (okna) i kuchnią c) budynek z pomieszczeniami gospodarczymi (magazyn odpadów)
Sredni tonaż bielizny na miesiąc	700 kg	1000 kg	890 kg
Powierzchnia podłóg powlekanych powłoką akrylową	887,33 m <sup>2</sup>	1909,34 m <sup>2</sup>	1404,77 m <sup>2</sup>
Powierzchnia okien do mycia przy pomocy zwyżki	16,17 m <sup>2</sup>	24,52 m <sup>2</sup>	-
Szacunkowa ilość środków higienicznych	ręczniki papierowe składane typu „Z”– 160 bind ręczniki dwuwarstwowe białe składane typu „Z”– 160 bind papier toaletowy szary – 120 rolek dużych, papier toaletowy biały – 80 rolek dużych	Ręczniki papierowe rolka -300 szt.100% celulozy dwuwarstwowe co najmniej 100 listków w rolce, długość 240 mb -Papier toaletowy- 100 rolek dużych - Papier toaletowy 100 rolek małych Uzupełnić papier toaletowy trzywarstwowy ze 100% celulozy. Długość 50mb. Szerokość >9cm	ręczniki papierowe zielone składane typu „Z”– 200 bind/msc (sanitariaty, sale chorych) ręczniki dwuwarstwowe białe składane typu „Z”– -. 180bind/m-c (g. zabiegowe, dyżurki, pom socjalne) papier toaletowy szary – 120 rolek dużych, papier toaletowy biały – 80 rolek dużych
Liczba sprzętu, narzędzi i urządzeń do utrzymania czystości (minimum)	Duże, profesjonalne wózki serwisowe wyposażone w kolorowe kuwety, dostosowane do koloru ścierek. 5 szt. Małe, profesjonalne wózki serwisowe wyposażone w kolorowe kuwety, dostosowane	Duże, profesjonalne wózki serwisowe wyposażone w kolorowe kuwety, dostosowane do koloru ścierek. 4 szt. Małe, profesjonalne wózki serwisowe wyposażone w	Duże, profesjonalne wózki serwisowe wyposażone w kolorowe kuwety, dostosowane do koloru ścierek. 5 szt. Małe, profesjonalne wózki serwisowe wyposażone w

	do koloru ścierek. 3 szt.	kolorowe kuwety, dostosowane do koloru ścierek. 2 szt.	kolorowe kuwety, dostosowane do koloru ścierek. 3 szt.
Wózki do transportu z zamkniętą przestrzenią ładunkową	do brudnej bielizny 1 szt. do odpadów 1 szt.	do brudnej bielizny 1 szt. do odpadów 1 szt.	do brudnej bielizny 1 szt. do odpadów 1 szt.
wycieraczki podłogowe	3 szt.: wymiary wycieraczek: 250x115 cm, 240 x 150 cm, 95 x 150 cm.	3 szt.: wymiary wycieraczek: 250x115 cm, 240 x 150 cm, 95 x 150 cm.	5 szt.: wymiary wycieraczek: 250x115 cm, 240 x 150 cm, 95 x 150 cm.
kontenery z pokrywami o poj. min. 150 l do skład. w brudownikach odpadów med.	3 szt.	4 szt.	3 szt.
dwukomorowe jezdne zbieracze brudnej bielizny z pokrywami	4 szt.	4 szt.	4 szt.
pojemniki zamykane ( używane w sytuacji awarii myjki do dezynfekcji basenów, kaczek, misek nerkowatych, pojemników do dobowej zbiórki moczu)	3 szt.	4 szt.	4szt
znaki ostrzegawcze informujące o mokrej lub śliskiej powierzchni podłogowej	2 szt./ na 1 wózek	2 szt./na 1 wózek	2 szt./na 1 wózek
Worki na odpady	czarne – na odpady komunalne; pojemność 60 l i 120 l, niebieskie – na odpady medyczne pozostałe; pojemność 120 l i 60 l, czerwone – na odpady medyczne zakaźne; pojemność 120 l i 60 l, żółte – na odpady specjalne; pojemność 120 l i 60 l, zielone, żółte, niebieskie- na odpady segregowane zgodnie z obowiązującymi przepisami	czarne – na odpady komunalne; pojemność 60l i 120l, niebieskie – na odpady medyczne pozostałe; pojemność 120 l i 60 l, czerwone – na odpady medyczne zakaźne; pojemność 120 l i 60 l, żółte – na odpady specjalne; pojemność 120 l i 60 l, zielone, żółte, niebieskie- na odpady segregowane zgodnie z obowiązującą przepisami	niebieskie – na odpady pojemność 120 l i 60 l, czerwone – na odpady medyczne, zakaźne; pojemność 120 l i 60 l, żółte – na odpady specjalne; pojemność 120 l i 60 l,
Liczba worków na odpady	Odpady medyczne pozostałe 90 szt./dzień Odpady medyczne 46 szt./dzień (wymagane nieprzezroczyste czerwone worki) Odpady specjalne (wymagane nieprzezroczyste żółte worki - szacunkowo ok. 100 szt./miesiąc) Odpady segregowane: odpady plastikowe – 6 szt./dzień Odpady szklane - 6 szt./dzień Odpady papierowe – 6 szt./dzień	Odpady medyczne pozostałe 90 szt. / dzień Odpady medyczne 30 szt. / dzień (wymagane nieprzezroczyste czerwone worki) Odpady specjalne (wymagane nieprzezroczyste żółte worki -szacunkowo ok. 100szt./miesiąc) odpady komunalne-30/dzień	Odpady worków niebieski 65szt.koszy Odpady medyczne 40 szt. (wymagane nieprzezroczyste czerwone worki) koszy Odpady specjalne (wymagane nieprzezroczyste żółte worki kosze 2szt - szacunkowo ok. 80szt.worków/miesiąc)
Worki na bieliznę	czarne, czerwone, żółte – na bieliznę; pojemność 120 l.	czarne, czerwone, żółte – na bieliznę; pojemność 120 l.	niebieskie, czerwone, żółte – na bieliznę; pojemność 120 l.
Systemy dozujące na środki dezynfekcyjne i myjące	3 szt.	4 szt.	3szt
System dozujący środek dezynfekujący i płuczący do zmywarki	1 szt.	0	0
Liczba posiadanych pojemników na mydło, ręczniki i papier toaletowy	Uzupełnianie: Dozownik na mydło w płynie 100 szt.(różne pojemności) Podajnik na ręcznik	Mydło w płynie system zamknięty – worki-30 szt/m Podajnik na ręcznik jednorazowy 101 szt.	Dozownik na mydło w płynie 87 szt. Podajnik na ręcznik jednorazowy 87 szt

	<p>jednorazowy 100 szt. Pojemnik na papier toaletowy 31 szt.</p> <p>Ilość punktów WC (ilość szczotek) 36 szt.</p>	<p>Pojemnik na papier toaletowy 30 szt. Ilość punktów WC (ilość szczotek) 30 szt./6 miesięcy</p>	<p>Pojemnik na papier toaletowy -29 szt. Ilość punktów WC (ilość szczotek) 29 szt.</p>
<p>Dzienna wymagana liczba ścierek i mopów (od poniedziałku do piątku/ dni wolne) Szacunkowo :</p>	<p>Niebieskie -176/141 Żółte 260/206 Czerwone 55/50 Mopy 196/153</p>	<p>Niebieskie -150/130 Żółte 250/200 Czerwone 50/45 Mopy 170/140</p>	<p>Niebieskie -150/120 Żółte 200/150 Czerwone 60/50 Mopy 180/140</p>
<p>Liczba ścierek i mopów wymaganych w tygodniu do pomieszczeń sprzątanym okresowo (szacunkowo)</p>	<p>Niebieskie -8 Żółte 7 Czerwone 6 Mopy 28</p>	<p>Niebieskie -10 żółte 10 Czerwone 10 Mopy 20</p>	<p>Niebieskie -10 żółte 8 Czerwone 6 Mopy 16</p>
<p>Pojemniki zamyka ne do transportu bielizny czystej</p>	0	1 szt.	1 szt.

**WYKAZ ŚRODKÓW MYJĄCYCH, MYJĄCO-DEZYNFEKCYJNYCH,  
DEZYNFEKCYJNYCH,  
CZYSZCZĄCYCH, KONSERWUJĄCYCH I INNYCH**

L.p.	Nazwa środka	Producent	Stosowane stężenie	Zakres działania	Czas działania	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Mycie i dezynfekcja</b>						
1.						
2.						
3.						
<b>Dezynfekcja</b>						
4.						
5.						
6.						
<b>Mycie</b>						
7.						
8.						
9.						
<b>Kuchnia</b>						
10.						
11.						
12.						
<b>Inne</b>						
13.						
14.						
15.						

**Sposób wypełniania powyższej tabeli:**

- Kolumna nr 2 – podać nazwę proponowanego środka.
- Kolumna nr 3 – podać nazwę producenta danego środka.
- Kolumna nr 4 – podać stężenie w jakim środek ma być stosowany. Jeśli dany preparat może być stosowany w kilku stężeniach, w zależności od sposobu i czasu użycia, należy wpisać wszystkie stężenia.
- Kolumna nr 5 – podać zakres działania środka w każdym stężeniu.
- Kolumna nr 6 – podać czas jego działania w każdym stężeniu.
- Kolumna nr 7 – wymienić do czego środek jest przeznaczony i stosowany. Jeśli preparat posiada kilka zastosowań (np. do powierzchni i sprzętu medycznego), należy je wszystkie wymienić.

## Zakres czynności wykonywanych codziennie w podziale na strefy

### Strefa 1.1 Czystości ciągłej

mycie podłóg, parapetów, lusterek, blatów, stojaków, mebli, itp.

opróżnienie, mycie, wymiana wkładów foliowych w koszach na odpady

wycieranie na wilgotno obudów komputerów, monitorów, (z użyciem odpowiednich preparatów), sprzętów i urządzeń elektrycznych.

mycie umywalek, zlewozmywaka, baterii oraz kafelek w strefie opryskowej

mycie muszli ustępowej (dyżurka lekarska "nocna", portiernia)

mycie brodzika (dyżurka lekarska "nocna", łazienka konserwatorów)

mycie na zewnątrz dozowników na mydło płynne i podajników na ręczniki

mycie klamek i drzwi w okolicy dotykowej

### Strefa 2.1 Czystości ogólnej

mycie podłóg (w szatni dla pacjentów 1x w tygodniu, w szatni dla personelu 2x w tygodniu)

opróżnienie, mycie i dezynfekcja, wymiana wkładów foliowych w koszach na odpady (w szatni dla personelu 2x w tygodniu)

mycie parapetów

mycie i dezynfekcja stołów, blatów itp.

mycie i dezynfekcja klamek, drzwi, kontaktów w okolicy dotykowej (w szatni dla pacjentów i personelu 1x w tygodniu)

### Strefa 2.2

mycie i dezynfekcja kafelek w strefie opryskowej

mycie i dezynfekcja na zewnątrz dozowników na mydło płynne i podajników na ręczniki (w szatni dla personelu 2x w tygodniu)

mycie i dezynfekcja umywalki i baterii (w szatni dla personelu 2x w tygodniu)

mycie zewnętrznej powierzchni szafek na odzież (w szatni dla personelu 1 x w miesiącu)

mycie parapetów, kółek, półek, lusterek itp.

mycie i dezynfekcja ram łóżek (w salach chorych), ram kozetek.

### Strefa 2.3. Winda służbowa

mycie i dezynfekcja podłogi 2x dziennie

mycie i dezynfekcja strefy dotykowej (przyciski) 2x dziennie

mycie drzwi 1x dziennie

mycie ścian 1x w tygodniu

oczyszczanie prowadnic drzwi windy 1x dziennie

#### **Strefa 2.4**

wycieranie na wilgotno obudów komputerów, monitorów (z użyciem odpowiednich preparatów), sprzętów i urządzeń elektrycznych, itp.

#### **Strefa 2.5 Kuchnia**

mycie podłogi łącznie z podłogą korytarza prowadzącego do kuchenki  
mycie i dezynfekcja klamek, drzwi, kontaktów w okolicy dotykowej  
mycie parapetów  
mycie i dezynfekcja umywalki, zlewozmywaka, baterii, kafelek wokół baterii 2 x dziennie  
opróżnianie, mycie i dezynfekcja pojemnika na odpady, wymiana worków  
mycie i dezynfekcja na zewnątrz dozowników na mydło płynne i środek do dezynfekcji rąk oraz podajników na ręczniki  
mycie stołu i blatów - zewnątrz 3x dziennie  
mycie mikrofalówki 1x w tygodniu  
mycie szafek i stołu - wewnątrz 1x w tygodniu  
mycie drzwi 1x w miesiącu  
mycie kafelek na ścianach 1x w miesiącu  
mycie wywietrzników 1x w miesiącu  
szorowanie podłogi (łącznie z korytarzem) 1x w miesiącu  
mycie i dezynfekcja lodówki 2x w miesiącu

#### **Strefa 3.1 Czynności wykonywane w godzinach popołudniowych**

mycie i dezynfekcja podłóg  
mycie i dezynfekcja umywalek i baterii  
mycie i dezynfekcja kafelek w strefie opryskowej umywalek  
mycie i dezynfekcja klamek, drzwi, kontaktów w okolicy dotykowej  
opróżnienie, mycie, dezynfekcja koszy na odpady oraz wymiana wkładów foliowych w koszach  
mycie i dezynfekcja zewnątrz dozowników na mydło płynne i podajników na ręczniki  
mycie parapetów, luster, wysięgników, stojaków, blatów, półek, ram łóżek, kółek, butli tlenowych, mebli, itp.  
wycieranie na wilgotno kontaktów, sprzętów, urządzeń elektrycznych, kabli do urządzeń elektrycznych, telefonów, itp.

#### **Strefa 3.2 Czynności wykonywane w godzinach popołudniowych (za wyjątkiem gabinetu zabiegowego Izby Przyjęć)**

mycie i dezynfekcja podłóg  
mycie i dezynfekcja umywalek i baterii  
mycie i dezynfekcja kafelek w strefie opryskowej umywalek



mycie i dezynfekcja klamek, drzwi, kontaktów w okolicy dotykowej

opróżnienie, mycie, dezynfekcja, wymiana wkładów foliowych w koszach na odpady (za wyjątkiem sal chorych)

### **Strefa 3.3 Winda ogólnodostępna**

mycie i dezynfekcja podłogi 2x dziennie

mycie i dezynfekcja strefy dotykowej (przyciski) 2x dziennie

oczyszczanie prowadnic drzwi windy 1x dziennie

mycie i dezynfekcja ścian, drzwi 1x w tygodniu

### **Strefa 3.4. Zmywalnia naczyń**

mycie i dezynfekcja podłóg 3x dziennie

mycie i dezynfekcja zlewozmywaka i kafelek wokół zlewu 3x dziennie

mycie komory zmywarki 3x dziennie

mycie i dezynfekcja wózków „brudnych” do transportu brudnych naczyń 3 x dziennie

mycie i dezynfekcja blatów każdorazowo po śn., ob. i kol.

opróżnianie, mycie i dezynfekcja pojemnika na odpady, wymiana worków 1 x dziennie

mycie i dezynfekcja kratki ściekowej 1 x dziennie

mycie i dezynfekcja umywalki , baterii i kafelek w strefie opryskowej 1 x dziennie

mycie szafki pod zlewozmywakiem 1 x dziennie

mycie i dezynfekcja na zewnątrz dozowników na mydło płynne i środek do dezynfekcji rąk oraz podajników na ręczniki 1 x dziennie

mycie i dezynfekcja klamek, drzwi, kontaktów w okolicy dotykowej 1 x dziennie

### **Strefa 4.1.Czynności wykonywane w godzinach dopołudniowych**

mycie i dezynfekcja podłóg ( brudowniki, punkt pielęgniarski OII, gabinet lekarski OII, gabinet zabiegowy OII, śluza 2 x dziennie)

mycie i dezynfekcja umywalki , baterii (punkt pielęgniarski OII, gabinet lekarski OII, gabinet zabiegowy OII, śluza 2 x dziennie)

mycie i dezynfekcja muszli ustępowych ( brudowniki, punkt pielęgniarski OII, gabinet lekarski OII, gabinet zabiegowy OII, śluza 2 x dziennie)

mycie i dezynfekcja kafelek w strefie opryskowej umywalki ( brudowniki, punkt pielęgniarski OII, gabinet lekarski OII, gabinet zabiegowy OII, śluza 2 x dziennie)

opróżnienie, mycie, dezynfekcja, wymiana wkładów foliowych w koszach na odpady ( brudowniki, punkt pielęgniarski OII, gabinet lekarski OII, gabinet zabiegowy OII, śluza 2 x dziennie)

mycie i dezynfekcja na zewnątrz dozowników na mydło płynne, środek do dezynfekcji rąk i podajników na ręczniki

mycie i dezynfekcja parapetów, luster, wysięgników, stojaków, blatów, półek, kółek, mebli, zewnętrznej powierzchni sprzętów itp.

mycie szklanych drzwi (tylko w śluzie)

wycieranie na wilgotno sprzętów, urządzeń elektrycznych, kabli do urządzeń elektrycznych, telefonów.

mycie i dezynfekcja klamek, drzwi, kontaktów w okolicy dotykowej (punkt pielęgniarski OII, gabinet lekarski OII, gabinet zabiegowy OII, śluza 2 x dziennie

#### **Strefa 4.2. Czynności wykonywane w godzinach popołudniowych**

mycie i dezynfekcja podłóg (poza pomieszczeniem mycia i dezynfekcji środków transportu)

mycie i dezynfekcja umywalki, baterii (poza pomieszczeniem mycia i dezynfekcji środków transportu)

mycie i dezynfekcja kafelek w strefie opryskowej umywalki (poza pomieszczeniem mycia i dezynfekcji środków transportu)

mycie i dezynfekcja klamek, drzwi, kontaktów w okolicy dotykowej (poza pomieszczeniem mycia i dezynfekcji środków transportu)

opróżnienie, mycie, dezynfekcja, wymiana wkładów foliowych w koszach na odpady

mycie i dezynfekcja na zewnątrz dozowników na mydło płynne, środek do dezynfekcji rąk i podajników na ręczniki

mycie i dezynfekcja ścian (dotyczy pomieszczenia mycia i dezynfekcji środków transportu/sprzętu)

#### **Strefa 4.3 Czynności wykonywane 3 x dziennie**

mycie i dezynfekcja podłogi

mycie i dezynfekcja umywalek i baterii

mycie i dezynfekcja kafelek w strefie opryskowej umywalki

mycie i dezynfekcja klamek, drzwi i kontaktów w okolicy dotykowej

mycie i dezynfekcja wózków do przewożenia posiłków i بیمارów (dotyczy punktu przyjmowania posiłków)

#### **Strefa 4.4 Łazienki, toalety, sanitariaty**

mycie i dezynfekcja podłóg, muszli ustępowych, brodzików, umywalek i baterii, kafelek w strefie opryskowej umywalek, klamek, drzwi, kontaktów w okolicy dotykowej 2x dziennie

opróżnienie, mycie, dezynfekcja, wymiana wkładów foliowych w koszach na odpady

mycie parapetów, luster, mebli, itp.

mycie i dezynfekcja na zewnątrz dozowników na mydło płynne i podajników na ręczniki

#### **Strefa 4.5 Pododdział gruźlicy. Czynności wykonywane w godzinach dopołudniowych**

mycie i dezynfekcja podłóg 2x dziennie

mycie i dezynfekcja umywalek i baterii 2x dziennie

mycie i dezynfekcja kafelek w strefie opryskowej umywalek 2x dziennie

mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w okolicy dotykowej, kontaktów elektr. 2x dziennie

opróżnienie, mycie, dezynfekcja koszy na odpady oraz wymiana wkładów foliowych w koszach 2x dziennie

mycie i dezynfekcja na zewnątrz dozowników na mydło płynne i podajników na ręczniki 2x dziennie  
mycie i dezynfekcja parapetów, luster, wysięgników, stojaków, blatów, półek, ram łóżek, kółek, butli tlenowych, mebli, itp. 1 x dziennie  
mycie zewnętrznej powierzchni lodówek 1x dziennie  
mycie i dezynfekcja szklanych drzwi 1x dziennie  
mycie drzwi 1 x w tygodniu  
mycie i dezynfekcja wnętrza lodówki 2 x w miesiącu

#### **Strefa 4.6 Izolatki**

mycie i dezynfekcja podłóg 2x dziennie  
mycie i dezynfekcja umywalek i baterii 2x dziennie  
mycie i dezynfekcja kafelek w strefie opryskowej umywalek 2x dziennie  
mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w okolicy dotykowej 2x dziennie  
opróżnienie, mycie, dezynfekcja koszy na odpady oraz wymiana wkładów foliowych w koszach 2x dziennie  
mycie i dezynfekcja na zewnątrz dozowników na mydło płynne i podajników na ręczniki 2x dziennie  
mycie i dezynfekcja parapetów, luster, wysięgników, stojaków, blatów, półek, ram łóżek, kółek, butli tlenowych, mebli, wycieranie kurzu na wilgotno z kontaktów, sprzętów, urządzeń, kabli itp. 1 x dziennie  
mycie i dezynfekcja drzwi i ścian 1x w tygodniu  
mycie kaloryferów 1 x w tygodniu  
mycie powierzchni lamp, punktów świetlnych 2 x w miesiącu  
mycie okien 1 x w kwartale

#### **PONADTO:**

mycie blatów i stolików na salach chorych odbywa się 3 x dziennie i w razie potrzeby, a w izolkach dodatkowo przeprowadza się ich dezynfekcję  
mycie i dezynfekcję szafki przyłóżkowej i łóżka przeprowadza się w razie potrzeby oraz po wypisie pacjenta  
mycie i dezynfekcja wewnątrz dozowników na mydło i podajników na ręczniki odbywa się każdorazowo po wymianie oraz w razie potrzeby  
mycie i dezynfekcja materacy, wanny dla pacjentów leżących odbywa się w razie potrzeby  
mycia lamp i okien w całym szpitalu raz w kwartale  
mycie kaloryferów 1x w miesiącu  
mycie wywietrzników 1x w miesiącu  
mycie zewnętrznej obudowy aparatury medycznej (RTG) 1x w tygodniu  
mycie i dezynfekcja ścian, podłogi i strefy dotykowej każdorazowo po przewiezieniu zwłok

**WSZYSTKIE CZYNNOŚCI WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU WYKONYWANE SĄ TAKŻE W RAZIE POTRZEBY**

## Zakres czynności wykonywanych codziennie w podziale na strefy dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

### Strefa 1.1 Czystości ciągłej

Mycie podłóg, parapetów, luster, blatów, stojaków, mebli, klamek, itp.  
opróżnienie, mycie, wymiana wkładów foliowych w koszach na odpady  
wycieranie na wilgotno obudów komputerów, monitorów, (z użyciem odpowiednich preparatów), sprzętów i urządzeń elektrycznych.  
mycie na zewnątrz dozowników na mydło płynne i podajników na ręczniki  
mycie klamek i drzwi w okolicy dotykowej

### Strefa 2.1 Czystości ogólnej

mycie podłóg (przy czym dopuszcza się w szatni dla pacjentów 1x w tygodniu, w szatni dla personelu 2x w tygodniu)  
opróżnienie, mycie i dezynfekcja, wymiana wkładów foliowych w koszach na odpady (przy czym dopuszcza się w szatni dla personelu 2x w tygodniu)  
mycie parapetów  
mycie i dezynfekcja stołów, blatów itp.  
mycie i dezynfekcja klamek, drzwi, kontaktów w okolicy dotykowej (przy czym dopuszcza się w szatni dla pacjentów i personelu 1x w tygodniu)

### Strefa 2.2 Czystości ogólnej

mycie i dezynfekcja kafelek w strefie opryskowej  
mycie i dezynfekcja na zewnątrz dozowników na mydło płynne i podajników na ręczniki (przy czym dopuszcza się w szatni dla personelu 2x w tygodniu)  
mycie i dezynfekcja umywalki i baterii ( przy czym dopuszcza się w szatni dla personelu 2 x w tygodniu)  
mycie zewnętrznej powierzchni szafek na odzież (przy czym dopuszcza się w szatni dla personelu 1 x w miesiącu)  
mycie parapetów, kółek, półek, luster itp.  
mycie i dezynfekcja ram łóżek (w salach chorych), ram kozetek.

### Strefa 2.3. nie dotyczy

### Strefa 2.4 Czystości ogólnej

Dopuszcza się tylko pod nadzorem 1 x w tygodniu wycieranie z użyciem odpowiednich preparatów sprzętów elektronicznych, obudów komputerów, serwerów, monitorów, sprzętów i urządzeń elektrycznych, itp., oraz mycie podłogi

### Strefa 2.5 Czystości ogólnej

mycie podłóg  
mycie i dezynfekcja klamek, drzwi, kontaktów w okolicy dotykowej

mycie parapetów

mycie i dezynfekcja umywalki, zlewozmywaka, baterii, kafelek wokół baterii

opróżnianie, mycie i dezynfekcja pojemnika na odpady, wymiana worków

mycie i dezynfekcja na zewnątrz dozowników na mydło płynne i środek do dezynfekcji rąk oraz podajników na ręczniki

mycie stołu i blatów - zewnątrz

mycie mikrofalówki (dopuszcza się 1x w tygodniu)

mycie szafek i szuflad w meblach – wewnątrz( dopuszcza się 1x w tygodniu)

mycie drzwi dopuszcza się 1x w miesiącu

mycie kafelek na ścianach dopuszcza się 1x w tygodniu

mycie wywietrzników dopuszcza się 1x na kwartał

szorowanie podłogi (łącznie z korytarzem) dopuszcza się 1x w miesiącu

mycie i dezynfekcja lodówki (dopuszcza się 2x w miesiącu)

### **Strefa 3.1 Czystości zmiennej**

mycie i dezynfekcja podłóg

mycie i dezynfekcja umywalek i baterii

mycie i dezynfekcja kafelek w strefie opryskowej umywalek

mycie i dezynfekcja klamek, drzwi, kontaktów w okolicy dotykowej

opróżnienie, mycie, dezynfekcja koszy na odpady oraz wymiana wkładów foliowych w koszach

mycie i dezynfekcja zewnątrz dozowników na mydło płynne i podajników na ręczniki

mycie parapetów, luster, wysięgników, stojaków, blatów, półek, ram łóżek, kólek, butli tlenowych, mebli, itp.

wycieranie na wilgotno kontaktów, sprzętów, urządzeń elektrycznych, kabli do urządzeń elektrycznych, telefonów, itp.

### **Strefa 3.2 Czystości zmiennej**

mycie i dezynfekcja podłóg

mycie i dezynfekcja umywalek i baterii

mycie i dezynfekcja kafelek w strefie opryskowej umywalek

mycie i dezynfekcja klamek, drzwi, kontaktów w okolicy dotykowej

opróżnienie, mycie, dezynfekcja, wymiana wkładów foliowych w koszach na odpady

**Strefa 3.3 nie dotyczy**

**Strefa 3.4. nie dotyczy**

#### **Strefa 4.1. Ciągłego skażenia w tym - winda ogólnodostępna**

Winda- mycie i dezynfekcja podłogi 2x dziennie, mycie i dezynfekcja strefy dotykowej 2x dziennie, Oczyszczanie prowadnic drzwi 1x dziennie, mycie i dezynfekcja ścian 1x dziennie oraz

- mycie i dezynfekcja przed transportem posiłków na oddziały/odcinki ( dostawa posiłków codziennie przez 365 dni roku o godz. 7.45 i 11.45) oraz w każdy wtorek i piątek przed dostawą czystej bielizny o godz. 10.30
- mycie i dezynfekcja po każdym transporcie kapsuły
- mycie i dezynfekcja po transporcie odpadów medycznych, niebezpiecznych, komunalnych
- mycie i dezynfekcja po transporcie brudnej bielizny szpitalnej

Pozostałe pomieszczenia z w/w strefy

- mycie i dezynfekcja podłóg 2 x dziennie)

mycie i dezynfekcja klatki schodowej pawilon B

mycie i dezynfekcja umywalek , śluz 2 x dziennie

mycie i dezynfekcja muszli ustępowych

mycie i dezynfekcja kafelek w strefie opryskowej umywalek

opróżnienie, mycie, dezynfekcja, wymiana wkładów foliowych w koszach na odpady

mycie i dezynfekcja na zewnątrz dozowników na mydło płynne, środek do dezynfekcji rąk i podajników na ręczniki

mycie i dezynfekcja parapetów, luster, wyciągników, stojaków, blatów, półek, kótek, mebli, zewnętrznej powierzchni sprzętów itp.

mycie szklanych drzwi (tylko w służbie)

#### **Strefa 4.2. Ciągłego skażenia**

mycie i dezynfekcja podłóg (poza pomieszczeniem mycia i dezynfekcji środków transportu)

mycie i dezynfekcja umywalki , baterii (poza pomieszczeniem mycia i dezynfekcji środków transportu)

mycie i dezynfekcja kafelek w strefie opryskowej umywalki (poza pomieszczeniem mycia i dezynfekcji środków transportu)

mycie i dezynfekcja klamek, drzwi, kontaktów w okolicy dotykowej (poza pomieszczeniem mycia i dezynfekcji środków transportu)

opróżnienie, mycie, dezynfekcja, wymiana wkładów foliowych w koszach na odpady

mycie i dezynfekcja na zewnątrz dozowników na mydło płynne, środek do dezynfekcji rąk i podajników na ręczniki

mycie i dezynfekcja ścian (dotyczy pomieszczenia mycia i dezynfekcji środków transportu/sprzętu)

#### **Strefa 4.3 nie dotyczy**

#### **Strefa 4.4 Ciągłego skażenia**

mycie i dezynfekcja podłóg 2x dziennie  
muszli ustępowych, brodzików, umywalek i baterii, kafelek w strefie opryskowej, klamek, drzwi, kontaktów w okolicy dotykowej 2x dziennie  
opróżnienie, mycie, dezynfekcja, wymiana wkładów foliowych w koszach na odpady 2 x dziennie  
mycie parapetów, luster, mebli, itp. 1 x dziennie  
mycie i dezynfekcja na zewnątrz dozowników na mydło płynne i podajników na ręczniki 1 x dziennie

#### **Strefa 4.5 nie dotyczy**

#### **Strefa 4.6 ciągłego skażenia**

mycie i dezynfekcja podłóg 2x dziennie  
mycie i dezynfekcja umywalek i baterii 2x dziennie  
mycie i dezynfekcja kafelek w strefie opryskowej umywalek 2x dziennie  
mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w okolicy dotykowej 2x dziennie  
opróżnienie, mycie, dezynfekcja koszy na odpady oraz wymiana wkładów foliowych w koszach 2x dziennie  
mycie i dezynfekcja na zewnątrz dozowników na mydło płynne i podajników na ręczniki 2x dziennie  
mycie i dezynfekcja parapetów, luster, wysięgników, stojaków, blatów, półek, ram łóżek, kółek, butli tlenowych, mebli, wycieranie kurzu na wilgotno z kontaktów, sprzętów, urządzeń, kabli itp. 1 x dziennie

#### **Należy pamiętać, że:**

mycie blatów i stolików na salach chorych odbywa się 3 x dziennie i w razie potrzeby, a w izolatkach dodatkowo przeprowadza się ich dezynfekcję  
mycie i dezynfekcję szafki przyłóżkowej i łóżka przeprowadza się w razie potrzeby oraz po wypisie pacjenta  
mycie i dezynfekcja wewnątrz dozowników na mydło i podajników na ręczniki odbywa się każdorazowo po wymianie oraz w razie potrzeby  
mycie i dezynfekcja materacy, wózko -wanny dla pacjentów leżących odbywa się w razie potrzeby  
mycia lamp i okien w całym szpitalu raz w kwartale  
mycie kaloryferów 1x w miesiącu  
mycie wywietrzników 1x w miesiącu  
mycie zewnętrznej obudowy aparatury medycznej (RTG) 1x w tygodniu  
mycie i dezynfekcja ścian, podłogi i strefy dotykowej każdorazowo po przewiezieniu zwłok

**Oraz uwzględnić, że wszystkie czynności wymienione w załączniku wykonywane są także w razie potrzeby podyktowanej specyfiką udzielanych świadczeń zdrowotnych**





## Zakres czynności wykonywanych okresowo w podziale na strefy

STREFA I CZYSTOŚCI CIĄGŁEJ		1x tydzień	1x miesiąc	1x kwartał
1.	Portiernia	mycie drzwi wejściowych od ulicy	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie mebli, blatów, gabloty itp.		mycie okna
2.	WC przy portierni		mycie drzwi	
			mycie ścian	
3.	Dział księgowości + pokój Gł. Księgowej	mycie zewnętrznej powierzchni mebli	mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien
4.	Pokój Dyrektora	mycie zewnętrznej powierzchni mebli	mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien
5.	Sekretariat	mycie zewnętrznej powierzchni mebli	mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien
6.	Dział Zamówień Publicznych	mycie zewnętrznej powierzchni mebli	mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien
7.	kasa w budynku administracji	mycie podłogi	mycie drzwi	mycie okna
8.	Pomieszczenie socjalne	mycie zewnętrznej powierzchni mebli	mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien
9.	WC administracja		mycie drzwi	mycie okna
			mycie ścian	
10	Korytarz w administracji		mycie drzwi	mycie okna
			mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
11	Wiatrołap w administracji		mycie drzwi	
			mycie kaloryfera	mycie okna
			mycie ścian	
			mycie szafek	
13	Pomieszczenia biurowe w budynku Szpitala - dział AE,	mycie półek, mebli, itp.	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie kaloryferów	mycie okien oraz lamp
14	Pomieszczenia biurowe w budynku Szpitala - gab.Kierownika. OII	mycie półek, mebli, itp.	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie kaloryferów	mycie okien oraz lamp

15	Pomieszczenia biurowe w budynku Szpitala - gab. Kierownika. OI	mycie półek, mebli, itp.	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie kaloryferów	mycie okien oraz lamp
16	Pomieszczenia biurowe w budynku Szpitala - gab. Kierownika OIII	mycie półek, mebli, itp.	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie kaloryferów	mycie okien oraz lamp
17	Pomieszczenia biurowe w budynku Szpitala - gab. Piel. Epidemiologicznej	mycie półek, mebli, itp.	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie kaloryferów	mycie okien oraz lamp
18	Pomieszczenia biurowe w budynku Szpitala - gab. Dietetyka,	mycie półek, mebli, itp.	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie kaloryferów	mycie okien oraz lamp
19	Pomieszczenia biurowe w budynku Szpitala - gabinet statystyki med.	mycie półek, mebli, itp.	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie kaloryferów	mycie okien oraz lamp
20	Sekretariat medyczny	mycie półek, mebli, itp.	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie kaloryferów	mycie okien
21	Korytarz poddasze		mycie drzwi	mycie okien
			mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
22	sala konferencyjna	przetarcie mebli	mycie drzwi	mycie okien
		mycie podłogi	mycie kaloryferów	mycie lamperii
23	Punkt przyjmowania chemii Oddział III	mycie mebli	mycie ścian	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	
24	Magazyn czystej pościeli	mycie podłogi	mycie drzwi	
25	Punkt przyjęcia posiłków	mycie parapetów, podestów	mycie kaloryferów	mycie lamp
				mycie okien
26	archiwum administracja	wytarcie kurzy, podłogi		
27	Pomieszczenie socjalne dla personelu	mycie szafek, parapetów, półek, sprzętów itp.	mycie drzwi	mycie okien
			mycie kaloryferów	

STREFA I CZYSTOŚCI CIĄGŁEJ		2x tydzień	1x miesiąc	1x kwartał
1.	Szatnie personelu - 3 pomieszczenia	mycie podłóg	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie umywalk i baterii	mycie zewnętrznej powierzchni szafek na odzież	mycie okien
		0	mycie kaloryferów	
		mycie na zewnątrz dozowników na mydło płynne i podajników na ręczniki		

		mycie parapetów, kontaktów elektr.	
--	--	------------------------------------	--

STREFA II CZYSTOSCI OGÓLNEJ		1x tydzień	1x miesiąc	1x kwartał
1.	Dyzurka lekarska „nocna”	mycie półek, mebli	mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie kafelków na ścianach w łazience oraz nad blatem kuchennym	mycie drzwi	mycie okien
			rozmrażanie i mycie lodówki	
2.	Kuchenska oddziałowa (część czysta) - łącznie korytarzem prowadzącym do kuchenki	mycie mikrofalówki, mycie blatów i stołów w środku	mycie kaloryferów	mycie wywietrzników
			mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie kafelków na ścianie	mycie okien
			mycie i dezynfekcja lodówki	
			szorowanie podłogi	
3	Oddział I – Sala chorych nr 25		mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie szafek ubraniowych	mycie okien
			mycie drzwi	
4	Oddział I – Sala chorych nr 26	wycieranie TV	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie szafek ubraniowych	mycie okien
			mycie drzwi	
5	Oddział I – Sala chorych nr 27	wycieranie TV	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie szafek ubraniowych	mycie okien
			mycie drzwi	
6	Oddział I – Sala chorych nr 28		mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie szafek ubraniowych	mycie okien
			mycie drzwi	
7	Oddział I – Sala chorych nr 29	wycieranie TV	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie szafek ubraniowych	mycie okien
			mycie drzwi	
8	Oddział I – Sala chorych nr 30	wycieranie TV	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie szafek ubraniowych	mycie okien
			mycie drzwi	

9	Oddział II – Sala chorych nr 35 diagnostyczna	wycieranie TV	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie szafek ubraniowych	mycie okien
			mycie drzwi	
10	Balkon OI przy Sali nr 29	mycie posadzki - w okresie od 30 kwietnia do 30 września		
11	Oddział II – Sala chorych nr 1 diagnostyczna	wycieranie TV	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien
12	Oddział III – Sala chorych nr 7 diagnost.	wycieranie TV	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien
13	Oddział III – Sala chorych nr 8 diagnost.	wycieranie TV	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien
14	Oddział III – Sala chorych nr 9 diagnost.	wycieranie TV	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien
15	Punkt pielęgniarski OIII	mycie półek, mebli, itp.; wycieranie na wilgotno obudów komputerów, monitorów, sprzętów i urządzeń elektrycznych, itp.	mycie szklanej ściany i drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie kaloryfera	mycie okien
16	Punkt pielęgniarski OI	mycie półek, mebli, itp.; wycieranie na wilgotno obudów komputerów, monitorów, sprzętów i urządzeń elektrycznych, itp.	mycie szklanej ściany i drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie kaloryfera	mycie okien
17	Dyzurka lekarska OIII	mycie półek, mebli, itp.; wycieranie na wilgotno obudów komputerów, monitorów, sprzętów i urządzeń elektrycznych, itp.	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie kaloryfera	mycie okien
18	Oddział I - Pokój badań	mycie półek, mebli, itp.; wycieranie na wilgotno obudów komputerów, monitorów, sprzętów i urządzeń elektrycznych, itp.	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie kaloryfera	mycie okien
19	Oddział III – Pokój badań		mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien
20	Poradnia onkologiczna	mycie blatów, półek, mebli, itp.;	mycie kafelek na ścianach	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w okolicy dotykowej;	mycie drzwi	

		mycie i dezynfekcja zewnątrz dozowników na mydło płynne, środek do dezynf. rąk i podajników na ręczniki;		
		mycie i dezynfekcja umywalki i baterii;		
		mycie i dezynfekcja kafelek w strefie spryskowej umywalki;		
		opróżnienie, mycie, dezynfekcja koszy na odpady oraz wymiana wkładów foliowych w koszach		
		mycie podłóg		
21	Poradnia chorób płuc	mycie szafek, parapetów, półek,	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		wycieranie na wilgotno obudów komputerów, monitorów, sprzętów i urządzeń elektrycznych, itp.	mycie kaloryferów	mycie okien
			mycie ścian	
22	Izba Przyjęć – część administracyjna	mycie szafek, parapetów, półek,	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		wycieranie na wilgotno obudów komputerów, monitorów, sprzętów i urządzeń elektrycznych, itp.	mycie kaloryferów	mycie okien
				mycie żaluzji, wertykali
23	Pomieszczenia rehabilitacji: kinzyterapia, fizykoterapia	mycie półek, mebli, kozetek, obudów komputera itp.	mycie drzwi	mycie okien
			mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
				mycie żaluzji, wertykali
24	Dział farmacji szpitalnej	mycie półek, mebli, itp.	mycie drzwi	mycie okien
			mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
25	Korytarz na parterze (od drzwi przezkolonych RTG do wind)	wycieranie parapetów, gablot, gaśnic itp.;	mycie kaloryferów	mycie okien
		mycie szklanych ścian i drzwi		mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
26	Korytarz oddział III wraz ze skrzydłem	wycieranie parapetów, gablot, butli gaśniczych itp.;	mycie kaloryferów	mycie okien
		mycie szklanych ścian i drzwi	mycie i dezynfekcja lodówki o przech. żywności pacjentów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
27	Korytarz oddział I wraz ze skrzydłem	wycieranie parapetów, gablot, butli gaśniczych itp.;	mycie kaloryferów	mycie okien
		mycie szklanych ścian i drzwi	mycie i dezynfekcja lodówki o przech. żywności pacjentów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
28	hal przy Izbie Przyjęć	mycie szklanych drzwi i ścian	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp, punktów świetlnych,
29	wiatrołap wejście główne	mycie drzwi	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp, punktów świetlnych,

29	Wiatrołap OIII - wejście od strony administracji	mycie drzwi i przeszklenia ze szklanymi drzwiami		
30	Korytarz oddział I wraz ze skrzydłem	wycieranie parapetów, gablot, butli gaśniczych itp.;	mycie kaloryferów	mycie okien
		mycie szklanych ścian, mycie drzwi	mycie i dezynfekcja lodówki o przech. żywności pacjentów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
31	hall na piętrze przy windach	wycieranie parapetów, gablot, bgaśnic itp.;	mycie kaloryferów	mycie okien
				mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
32	klatki schodowe		mycie kaloryferów	mycie okien
				mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
33	Winda służbowa	mycie i dezynfekcja ścian		
34	Szatnia dla pacjentów		mycie drzwi, wytarcie kurzy, wytarcie podłogi	
35	Pomieszc. archiwum podręcznego	mycie i dezynfekcja umywalek i baterii i kafelek w strefie spryskowej;	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		opróż., mycie, dezynf., wymiana worków w koszach na odpady;	mycie parapetów, półek, mebli,	umycie okna
		mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w okolicy dotykowej;		umycie kaloryfera
		mycie i dezynfekcja na zewnątrz dozowników na mydło płynne i podajnika na ręczniki		
36	Archiwum w skrzydle			wycieranie kurzu z półek, omiatanie pajęczyn,
37	Kaplica szpitalna	mycie ławek, parapetów, półek, mebli	mycie drzwi	mycie okna
			mycie kaloryferów	

STREFA III CZYSTOŚCI ZMIENNEJ		1x tydzień	1x miesiąc	1x kwartał
1	Oddział III – Sala chorych nr 2 Chemioterapii Nowotworów	wycieranie TV	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien
2	Oddział III – Sala chorych Chemioterapii Nowotworów nr 6	wycieranie TV	mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien
3.	Oddział III – Sala chorych nr 4 ze stanowiskiem Intensywnego Nadzoru		mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		wycieranie TV	mycie drzwi	mycie okien
4.	Winda ogólnodostępna	mycie i dezynfekcja ścian		
5	Gabinet zabiegowy	mycie kozetki, mebli, itp.	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp

	Poradni - przy wejściu głównym		mycie kaloryfera	mycie okien
6	Gabinet zabiegowy Oddział III	mycie drzwi	mycie kaloryferów	mycie wywietrzników
		mycie i dezynfekcja ścian		mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie zewnętrznej powierzchni szafek		mycie okien
7.	Gabinet zabiegowy IP	mycie zewnętrznej powierzchni szafek, kozetki, stojaków itp..	mycie kaloryferów	mycie okien
			mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie ścian	
8.	Gabinet zabiegowy Oddział I	mycie drzwi	mycie kaloryferów	mycie wywietrzników
		mycie i dezynfekcja ścian		mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie zewnętrznej powierzchni szafek		mycie okien
9	RTG sala	mycie zewnętrznej obudowy aparatury medycznej (Rtg itd.);	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie kaloryferów	mycie okien
10	Gabinet diagnostyki nieinwazyjnej (EKG, USG, spirometria)	mycie półek, mebli, kozetki itp..	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie kaloryferów	mycie okien
				mycie żaluzji, wertykali
11	Korytarz w zespole RTG		mycie kaloryferów	mycie okien
			mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
12	Korytarz w RTG (za szklanymi drzwiami)	mycie przeszklania	mycie kaloryfera	mycie okien
				mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
13	Zmywalnia naczyń pacjentów	mycie i dezynfekcja szafy przelotowej na naczynia;	szorowanie podłogi (łącznie z przedsionkiem zmywalni)	mycie wywietrzników
			mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie ścian	mycie przeszklania

STREFA IV CIĄGŁEGO SKAŻENIA		1x tydzień	1x miesiąc	1x kwartał
1.	Oddział II – Sala chorych nr 2	wycieranie TV	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien
2.	Oddział II – Sala chorych nr 3	wycieranie TV	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien
3	Oddział II – Sala chorych nr 4	wycieranie TV	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych

	Izolotka		mycie i dezynfekcja ścian	mycie okien
			mycie i dezynfekcja drzwi	
4	Oddział II – Sala chorych nr 5 Izolotka	wycieranie TV	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie i dezynfekcja ścian	mycie okien
			mycie i dezynfekcja drzwi	
5.	Oddział II – Sala chorych nr 9	wycieranie TV	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien
6	Oddział II – Sala chorych nr 10	wycieranie TV	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien
7	Oddział II – Sala chorych nr 11	wycieranie TV	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien
8	Oddział II – Sala chorych nr 12	wycieranie TV	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien
9	Oddział II – Sala chorych nr 13	wycieranie TV	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien
10	Oddział II – Sala chorych nr 14-15	wycieranie TV	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien
11.	Łazienka przy sali nr 14-15	mycie i dzynfekcja ścian		mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie drzwi		mycie wywietrznika
12	Oddział II – Sala chorych nr 16	wycieranie TV	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien
13.	Łazienka O II w sali nr 1	mycie ścian		mycie wywietrznika
		mycie drzwi		
14.	Łazienka męska w części zakaźnej	mycie i dzynfekcja ścian		mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie drzwi		mycie wywietrznika
15.	Łazienka dla niepełnosprawnych w części zakaźnej	mycie i dzynfekcja ścian		mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie drzwi		mycie wywietrznika
16.	Łazienka męska przed częścią zakaźną	mycie i dzynfekcja ścian		mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie drzwi		mycie wywietrznika



17.	Punkt pielęgniarski OII	mycie półek, mebli, itp.; wycieranie na wilgotno obudów komputerów, monitorów, sprzętów i urządzeń elektrycznych, itp.	mycie szklanej ściany i drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie kaloryfera	mycie okien
18.	Gabinet zabiegowy Oddział II	mycie drzwi	mycie kaloryferów	mycie wywietrzników
		mycie i dezynfekcja ścian		mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie zewnętrznej powierzchni szafek		mycie okien
19.	Gabinet lekarski OII	mycie półek, mebli, itp.; wycieranie na wilgotno obudów komputerów, monitorów, sprzętów i urządzeń elektrycznych, itp.	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie kaloryfera	mycie okien
20.	Łazienka pacjentów III (męska) O	mycie ścian		mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie drzwi		mycie wywietrzników
21.	Łazienka O III w sali nr 6	mycie ścian		mycie wywietrznika
		mycie drzwi		
22.	OIII Łazienka wspólna w salach nr 7 i 8	mycie ścian		mycie wywietrznika
		mycie drzwi		
23.	OIII Łazienka w sali nr 9	mycie ścian	mycie kaloryfer	mycie okna
		mycie drzwi		
24.	Łazienka pacjentów (damska) O I	mycie ścian	mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie drzwi		mycie okien
				mycie wywietrzników
25.	Łazienka pacjentów (męska) O I	mycie ścian		mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie drzwi		mycie wywietrzników
26.	OI Łazienka przy sali nr 33	mycie i dezynfekcja ścian		mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie drzwi		mycie wywietrznika
27.	Łazienka damska OII przed cz. zakaźną	mycie ścian		
		mycie drzwi		
28.	WC personelu OII	mycie ścian		mycie lamp
		mycie drzwi		
29.	WC przy poradni	mycie ścian	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie drzwi		mycie wywietrznika

30.	WC w RTG	mycie ścian	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
				mycie wentylatora
31.	WC dla niepełnosprawnych w RTG		mycie ścian	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okna
			mycie kaloryfera	
32.	Łazienka i przebieralnia w Izbie Przyjęć	mycie i dezynfekcja ścian - kafelki	mycie wentylatorów	mycie okien
		mycie drzwi	mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
33.	Toalety dla personelu poddasze przy statystyce		mycie drzwi	mycie okien
			mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie ścian - kafelki	
34.	Toalety dla personelu poddasze przy AE		mycie drzwi	mycie okien
			mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie ścian - kafelki	
35.	WC przy Rehabilitacji		mycie ścian	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie wentylatora
36.	Pomieszczenia laboratoryjne - pobieralnia krwi	mycie drzwi	mycie ścian i kaloryfera	mycie powierzchni lamp, punktów
37.	Pomieszczenia laboratoryjne analityczne	mycie drzwi	mycie ścian	mycie okien
			mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp, punktów świetlnych
38.	Pomieszczenie laboratorium mikrobiologicznego (pracownia prątkowa)	mycie drzwi	mycie ścian	mycie okien
			mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp, punktów świetlnych
				mycie wentylatorów
39.	Korytarz w laboratorium		mycie drzwi	mycie powierzchni lamp, punktów świetlnych,
40.	Pomieszczenie laboratoryjne - myjnia sprzętu laboratoryjnego	mycie parapetów, blatów, półek, mebli, itp.;	mycie kafelków na ścianach	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w okolicy dotykowej;	mycie kaloryferów	mycie okien

		mycie i dezynfekcja zewnątrz dozowników na mydło płynne, środek do dezynf. rąk i podajników na ręczniki; mycie i dezynfekcja umywalki i baterii;	mycie drzwi	
		mycie i dezynfekcja kafelek w strefie spryskowej umywalki;		
		opróżnienie, mycie, dezynfekcja koszy na odpady oraz wymiana wkładów foliowych w koszach		
		mycie i dezynfekcja podłóg		
41.	Gabinet diagnostyki inwazyjnej - bronchoskopia	mycie i dezynfekcja ścian	mycie kaloryferów	mycie okien
		mycie i dezynfekcja drzwi		mycie żaluzji i wertykali
				mycie powierzchni lamp, punktów świetlnych
42.	Pomieszczenie mycia i dezynfekcji środków transportu			mycie powierzchni lamp
				mycie wentylatorów
43.	Służa fartuchowo-umywalkowa	mycie przeszkleń		
		mycie i dezynfekcja szafki na jednorazową odzież ochronną		
44.	Brudownik OI	mycie ścian - kafelki	mycie kaloryferów	mycie okien
		mycie drzwi		mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
45.	Brudownik OII	mycie i dezynfekcja ścian	mycie kaloryferów	mycie okien
		mycie drzwi		mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
46.	Brudownik OIII	mycie ścian - kafelki	mycie kaloryfera	mycie okien
		mycie drzwi		mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
47.	Pomieszczenie pro morte	mycie i dezynfekcja podłogi	mycie kafelek (ścian);	mycie powierzchni lamp
		mycie i dezynfekcja umywalki i baterii;	mycie drzwi	mycie wentylatorów
		opróżnienie, mycie, dezynfekcja kosza na odpady i wymiana wkładu foliowego;		
		mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w okolicy dotykowej,		
		mycie i dezynfekcja na zewnątrz dozowników na mydło płynne, środek do dezynfekcji rąk i podajników na ręczniki;		
48.	Korytarz oddział II wraz ze skrzydłem	wycieranie parapetów, gablot, gaśnic itp.;	mycie kaloryferów	mycie okien
		mycie szklanych ścian, mycie drzwi	mycie i dezynfekcja lodówki o przech. żywności pacjentów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych

49	Pomieszczenie post mortem	mycie i dezynfekcja lamperii i kafelek w strefie spryskowej;	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp
		mycie i dezynfekcja umywalki i baterii;		
		opróżnienie, mycie, dezynfekcja kosza na odpady i wymiana wkładu foliowego;		
		mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w okolicy dotykowej,		
		mycie i dezynfekcja na zewnątrz dozowników na mydło płynne, środek do dezynfekcji rąk i podajników na ręczniki; mycie drzwi		
		mycie lodówki do przechowywania zwłok;		
		mycie i dezynfekcja podłogi		

STREFA IV CIĄGŁEGO SKAŻENIA	3x tydzień	1x miesiąc	1x kwartał
-----------------------------------	------------	------------	------------

1.	Magazyn odpadów	mycie i dezynfekcja podłogi	mycie kaloryfera,	mycie powierzchni lamp
		mycie i dezynfekcja umywalki i baterii	mycie i dezynfekcja drzwi	mycie okien
		mycie i dezynfekcja lamperii i kafelek w strefie spryskowej	mycie i dezynfekcja kafelek (ścian)	
		mycie i dezynfekcja kontenerów		
		opróżnienie, mycie, dezynfekcja kosza na odpady i wymiana wkładu foliowego		
		Mycie wagi		
		mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w okolicy dotykowej, kontaktów elektr.		
		mycie i dezynfekcja na zewnątrz dozowników na mydło płynne, środek do dezynfekcji rąk i podajników na ręczniki		

STREFA IV CIĄGŁEGO SKAŻENIA	2x tydzień	1x miesiąc	1x kwartał
-----------------------------------	------------	------------	------------

2	Magazyn bielizny brudnej	mycie i dezynfekcja podłogi	mycie kaloryfera,	mycie powierzchni lamp
		mycie i dezynfekcja umywalki i baterii	mycie podestów	mycie okien
		mycie i dezynfekcja lamperii i kafelek w strefie spryskowej	mycie drzwi	
		opróżnienie, mycie, dezynfekcja kosza na odpady i wymiana wkładu foliowego	mycie i dezynfekcja kafelek (ścian)	
		mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w okolicy dotykowej, kontaktów elektr.		
		mycie i dezynfekcja na zewnątrz dozowników na mydło płynne, środek do dezynfekcji rąk i podajników na ręczniki		

**Zakres czynności wykonywanych okresowo w podziale na strefy  
dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu**

**Załącznik nr 5a**

<b>STREFA I CZYSTOŚCI CIĄGŁEJ</b>		<b>1x tydzień</b>	<b>1x miesiąc</b>	<b>1x kwartał</b>
1	Podjazd karettek oraz komunikacja z recepcją ,	mycie drzwi wejściowych od ulicy	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie mebli, blatów, gabloty itp.		mycie okna
2	WC przy komunikacji	mycie lustra	mycie drzwi	szorowanie podłogi
			mycie ścian	mycie wywietrzników
3	poczekalnia(3,01)	mycie zewnętrznej powierzchni mebli	mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien
4	pomieszczenie socjalne (3,06)	mycie zewnętrznej powierzchni mebli	mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien, wywietrzników
5	gabinet Z-cy dyrektora (3,07)	mycie zewnętrznej powierzchni mebli	mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien, wywietrzników
6	poczekalnia (3,08)	mycie zewnętrznej powierzchni mebli	mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien
7	schowek porządkowy(3,09)	mycie zewnętrznej powierzchni mebli	mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien
8	zamówienia publiczne i dietetyk (3,10)	przecieranie parapetów	mycie drzwi	mycie okna
		przecieranie mebli	mycie ścian	mycie kaloryfera, wywietrzników
9	główna księgową, finanse, płace(3,11)	przecieranie parapetów	mycie drzwi	mycie okna
		przecieranie mebli	mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
10	SAT (3,12)	mycie zewnętrznej powierzchni mebli	mycie drzwi	mycie okna
		przecieranie parapetów	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp, wywietrzników
		przecieranie powierzchni mebli	mycie drzwi	mycie okna
11	sekretariat (63,13)	mycie półek, mebli, itp.	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		przecieranie parapetów	mycie kaloryferów	mycie okien oraz lamp, wywietrzników
12	Gabinet Dyrektora (3,14)	mycie półek, mebli, itp.	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		przecieranie parapetów	mycie kaloryferów	mycie okien , wywietrzników
13	pomieszczenie socjalne (3,15)	mycie półek, mebli, itp.	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		przecieranie parapetów	mycie kaloryferów	mycie okien oraz lamp

14	zamówienia publiczne, dietetyk(3,18)	mycie półek, mebli, itp.	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		przecieranie parapetów	mycie kaloryferów	mycie okien oraz lamp
15	wentylatornia (3,19)		mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
16	klatka schodowa wraz z korytarzem K3.02	mycie i dezynfekcja poręczy	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		przetarcie mebli	mycie kaloryferów	mycie okien
17	pokój socjalny pielęgniarek -pawilon B piętro	przecieranie parapetów	mycie drzwi	mycie okien
		mycie mebli	mycie kaloryferów	mycie lamperii, wywietrzników
18	pokój socjalny pielęgniarek - pawilon B parter	przecieranie parapetów	mycie ścian	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie mebli	mycie drzwi	mycie okien
19	piwnice pawilonu B (patrz III strona 2 załącznika nr 3a	mycie parapetów, podestów	mycie drzwi	omiatanie pajęczyn
20	dział farmacji szpitalnej	mycie mebli	mycie kaloryferów	mycie lamp , wywietrzników
		przecieranie parapetów	mycie drzwi	mycie okien
21	pokój lekarza dyżurnego parter pawilon A	mycie szafek, parapetów, półek, sprzętów itp.		mycie lamp, wywietrzników
22	Jadalnia , kontrola zarządcza i pokój socjalny laboratorium ( półpiętra pawilonu A )		mycie drzwi	mycie okien
		mycie podłóg	mycie kaloryferów	
		mycie umywalek i baterii		
1	Wiatrołap przy wejściu do szatni personelu medycznego		mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie na zewnątrz dozowników na mydło płynne i podajników na	mycie zewnętrznej powierzchni szafek na	mycie okien
		mycie parapetów, kontaktów elektr.	mycie kaloryferów	
<b>STREFA II CZYSTOŚCI OGÓLNEJ</b>		<b>1x tydzień</b>	<b>1x miesiąc</b>	<b>1x kwartał</b>
1.	Sterownia	mycie blatów, stołów	mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		zamiecenie podłogi	mycie drzwi	mycie okien , wywietrzników
2.	Pomieszczenie magazynowe z przedsionkiem przy laboratorium		mycie drzwi	mycie okien
		mycie parapetów	mycie kafelek na ścianie	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			szorowanie podłogi	mycie wywietrzników

3	Szatnia czysta przy laboratorium		mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie parapetów	mycie powierzchni dotykowej	mycie wywietrzników
			mycie drzwi	
4	Sterylizacja przy laboratorium bakteriologicznym	przecieranie mebli	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie parapetów	mycie drzwi	mycie wywietrzników
5	Komunikacja przy bronchofiberoskopii		mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie parapetów	mycie drzwi	mycie okien, mycie wywietrzników
6	Gabinet lekarski Odcinek I/3		mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		przecieranie powierzchni mebli	mycie kaloryfera	mycie okien, mycie wywietrzników
		mycie parapetów	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
7	Klatka schodowa odcinek I/3	mycie i dezynfekcja poręczy	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie parapetów	mycie drzwi	mycie okien, mycie wywietrzników
8	Gabinet lekarski Oddział Opieki Paliatywnej	mycie parapetów	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		przecieranie mebli	mycie drzwi	mycie okien, mycie wywietrzników
9	Korytarz Oddziału Opieki Paliatywnej	mycie ścian i drzwi, lodówek z zewnątrz	mycie drzwi	
		mycie mebli z zewnątrz i wewnątrz	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
10	Kuchenki oddziałowe Oddziału Opieki Paliatywnej i I/3	mycie ścian i drzwi	mycie drzwi, mycie lodówek wewnątrz 2x	mycie okien, mycie wywietrzników
		mycie mebli	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
11	Rehabilitacja	mycie mebli	mycie drzwi	mycie okien, mycie wywietrzników
		mycie sprzętu rehabilitacyjnego, kozetek	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
12	Schowek porządkowy		mycie drzwi	mycie okien, mycie wywietrzników
			mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
13	Wentylatornia	mycie poręczy	mycie drzwi	mycie okien, mycie wywietrzników
			mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
14	Klatka schodowa przy Administracji	mycie i dezynfekcja poręczy	przecieranie parapetu	mycie okien
			mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
15	Korytarz przy administracji	mycie poręczy	mycie kaloryfera	

			mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
16	Klatka schodowa i korytarz w pomieszczeniach technicznych Pawilon A		mycie kaloryfera	mycie okien
		mycie półek, mebli, kozetek, obudów komputera itp.	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
17	Pokój socjalny pielęgniarek Pawilon B Odcinek I/1	mycie mebli wewnątrz i zewnątrz,	mycie kaloryfera	mycie okien, mycie wywietrzników
			mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
18	Kuchenska oddziałowa Odcinek I/1	mycie lodówki z zewnątrz	mycie drzwi	mycie okien, mycie wywietrzników
		mycie szafek, parapetów, półek,	mycie kafelek na ścianach, lodówek 2x w miesiącu	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
19	Pokój socjalny pielęgniarek Odcinek I/2	mycie lodówek z zewnątrz	mycie drzwi	mycie okien, mycie wywietrzników
		mycie szafek, parapetów, półek,	mycie drzwi, mycie lodówek 2x w miesiącu	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
20	Kuchenska oddziałowa Odcinek I/2	mycie mebli wewnątrz i zewnątrz	mycie kaloryferów	mycie okien, mycie wywietrzników
		zamiecenie podłóg	mycie ścian mycie lodówek 2x w miesiącu	szorowanie podłóg
		mycie lodówek z zewnątrz	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
21	Piwnica Pawilon B - korytarz, korytarz przy serwerowni, magazyn techniczny, magazyn sprzętu medycznego, składnica akt	zamiecenie podłóg	mycie kaloryferów	mycie okien, mycie wywietrzników
		omiatania pajęczyn	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
22	Przewiązka Izby Przyjęć piwnica	przecieranie stołów, krzeseł,	mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		wycieranie parapetów, ;	mycie drzwi	mycie wywietrzników
23	Szatnia personelu medycznego + komunikacja zewnętrzna	przecieranie szafek z zewnątrz	mycie kaloryferów	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		wycieranie parapetów	mycie drzwi	mycie wywietrzników
24	Schowek na sprzęt porządkowy przy Izbie Przyjęć	przecieranie mebli	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie kaloryferów	mycie wywietrzników
25	Komunikacja przy izbie przyjęć	mycie szklanych ścian i drzwi	przecieranie parapetu	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie półek, mebli	mycie kaloryferów	mycie okien, mycie wywietrzników
26	WC personelu	mycie kafelek	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		szorowanie podłogi	mycie drzwi	mycie wywietrzników
		mycie szklanych ścian i drzwi	mycie kaloryfera	mycie wywietrzników



27	Ciemnia automatyczna	przecieranie mebli		
27	Wiatrołap, wejście	omiatanie pajęczyn,	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		zamiecenie podjazdu		mycie okien, mycie wywietrzników

<b>STREFA III CZYSTOŚCI ZMIENNEJ</b>		<b>1x tydzień</b>	<b>1x miesiąc</b>	<b>1x kwartał</b>
1	Przychodnia	przecieranie parapetów	mycie kaloryferów	mycie wywietrzników
		mycie i dezynfekcja ścian	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie zewnętrznej powierzchni szafek		mycie okien
2	Archiwum	przecieranie mebli	mycie kaloryferów	mycie okien
			mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie ścian	mycie wywietrzników
3	Gabinet lekarski parter, Pawilon A	mycie klamek	mycie kaloryferów	mycie wywietrzników
		mycie i dezynfekcja ścian	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie zewnętrznej powierzchni szafek		mycie okien
4	Wc dla niepełnosprawnych przy Izbie przyjęć	mycie drzwi	mycie drzwi, mycie kafelek	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie i dezynfekcja ścian	mycie kaloryferów	mycie okien, mycie wywietrzników
5	przychodnia	mycie półek, mebli, kozetki itp.	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		przecieranie parapetów	mycie kaloryferów	mycie okien, mycie wywietrzników
		mycie i dezynfekcja klamek	mycie ścian	mycie żaluzji,
6	Kabina	Mycie drzwi	szorowanie podłogi	mycie wywietrzników
		mycie i dezynfekcja klamek	mycie ścian	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych, ścian
7	Poczekalnia	Myci drzwi, stolików, krzeseł	mycie kaloryfera	mycie wywietrzników, powierzchni szklanych
		mycie i dezynfekcja klamek	mycie ścian	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
8	Komunikacja główna przy laboratorium	mycie drzwi	mycie kaloryferów	mycie wywietrzników
		mycie i dezynfekcja ścian		mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie i dezynfekcja klamek		mycie okien
9	Pomieszczenia gospodarcze	mycie drzwi	mycie kaloryferów	
			mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych

			mycie ścian	mycie wywietrzników
10	Magazynek przy bronchofibroskopii	mycie drzwi	mycie kaloryferów	mycie wywietrzników
		mycie i dezynfekcja ścian	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie zewnętrznej powierzchni szafek		
11	Spirometria	mycie drzwi	mycie drzwi, mycie kafelek	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie i dezynfekcja ścian	mycie kaloryferów	mycie wywietrzników
12	Dyżurka pielęgniarska Odcinek I/3	mycie półek, mebli, kozetki itp.	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		przecieranie parapetów	mycie kaloryferów	mycie okien, mycie wywietrzników
13	odcinek I/3 sala chorych nr 13, 14, 15, 16, 18	mycie szafek przy łózkowych, ram łózek, mebli, sprzętu medycznego	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		przecieranie parapetów	mycie drzwi	mycie okien, wywietrzników
14	Oddział Opieki Paliatywnej sala chorych nr 23, 24, 25, 26, 28	mycie szafek przy łózkowych, ram łózek, mebli, sprzętu medycznego	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		przecieranie parapetów	mycie drzwi	mycie okien, wywietrzników
15	Pokój zabiegowy	mycie szafek, mebli, sprzętu medycznego znajdującego się w	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		przecieranie parapetów	mycie drzwi	mycie okien, wywietrzników
16	Pomieszczenie gospodarcze - składzik, wnęka	mycie szafek	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie wywietrzników
17	Korytarz Oddział I/3	mycie drzwi szklanych	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie mebli	mycie drzwi	mycie wywietrzników
18	Świetlica z salką rehabilitacyjną	mycie szafek, mebli, przecieranie sprzętu rehabilitacyjnego	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		przecieranie parapetów	mycie drzwi	mycie okien, wywietrzników
19	Gabinet zabiegowy	mycie szafek, mebli, blatów, sprzętu medycznego znajdującego	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		przecieranie parapetów	mycie drzwi	mycie okien, wywietrzników
20	Pomieszczenie gospodarcze - składzik, wnęka	mycie szafek	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie wywietrzników
21	Pokój zabiegowy Oddział I/1 Pawilon B	mycie szafek, mebli, sprzętu medycznego znajdującego się w	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		przecieranie parapetów	mycie drzwi	mycie okien, wywietrzników
22	Pomieszczenie gospodarcze Oddział I/1 Pawilon B	mycie szafek	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie wywietrzników
23	Korytarz Oddział I/1 Pawilon B	mycie drzwi szklanych	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie mebli	mycie drzwi	
		mycie drzwi	mycie kaloryferów	mycie wywietrzników

24	Gabinet lekarski Oddział I/2 Pawilon B	mycie i dezynfekcja ścian	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie zewnętrznej powierzchni szafek	mycie kaloryferów	mycie okien, wywietrzników
25	Wc gabinetu lekarskiego	mycie drzwi	mycie drzwi, mycie kafelek	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie i dezynfekcja ścian	mycie kaloryferów	mycie okien, mycie wywietrzników
26	Pomieszczenie gospodarcze Oddział I/2 Pawilon B	mycie szafek	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie wywietrzników
27	Pomieszczenie na odpady gospodarcze Oddział I/2 Pawilon B	mycie szafek	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
28	Skladnica akt izby przyjęć	mycie szafek	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie wywietrzników
29	Magazynek Oddział I/3, Izba przyjęć	mycie szafek	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			mycie drzwi	mycie okien, mycie wywietrzników
30	Komunikacja wewnętrzna Izba przyjęć / piwnica	mycie i dezynfekcja klamek	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		przecieranie parapetów	mycie drzwi	
31	Pokój badań przy Izbie przyjęć	mycie szafek, mebli, blatów	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		przecieranie parapetów	mycie drzwi	mycie okien, wywietrzników
32	Pomieszczenie rejestracji i wypisów	mycie szafek, mebli, blatów	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		przecieranie parapetów	mycie drzwi	mycie okien, wywietrzników
33	Przechowalnia kapsuły	zamiecenie podłóg	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			omiatanie pajęczyn	
34	Pomieszczenie towarowe	zamiecenie podłóg	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			omiatanie pajęczyn	

STREFA IV CIĄGŁEGO SKAŻENIA		1x tydzień	1x miesiąc	1x kwartał
1.	Winda	mycie i dezynfekcja ścian	mycie sufitu	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie i dezynfekcja drzwi, mycie powierzchni dotykowych		
2.	odcinek I/2 sala chorych nr 32, 33, 34, 36	mycie i dezynfekcja szafek przy łóżkowych, ram łózek, mebli,	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		przecieranie parapetów, mycie i dezynfekcja ścian	mycie drzwi	mycie okien, wywietrzników
3	Izolotka Odcinek I/2	mycie i dezynfekcja szafek przy łóżkowych, ram łózek, mebli	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		przecieranie parapetów, mycie i dezynfekcja ścian	mycie drzwi	mycie okien, wywietrzników

4	Sala wzmożonego nadzoru	mycie i dezynfekcja szafek przy łózkowych, ram łózek, mebli	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		przecieranie parapetów, mycie i dezynfekcja ścian	mycie drzwi	mycie okien, wywietrzników
5.	odcinek I/1 sala chorych nr 41, 42, 43, 44, 45	mycie i dezynfekcja szafek przy łózkowych, ram łózek, mebli,	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		przecieranie parapetów, mycie i dezynfekcja ścian	mycie drzwi	mycie okien, wywietrzników
6	Izolotka Odcinek I/1 nr 46, 47	mycie i dezynfekcja szafek przy łózkowych, ram łózek, mebli	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		przecieranie parapetów, mycie i dezynfekcja ścian	mycie drzwi	mycie okien, wywietrzników
7	Służa umywalkowo-fartuchowa Odcinek I/1 I/2	mycie i dezynfekcja szafek	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie i dezynfekcja ścian	mycie drzwi	mycie wywietrzników
8	Łazienka dla niepełnosprawnych Odcinek I/1 I/2 I/3, Oddział Opieki Paliatywnej	mycie drzwi, szorowanie podłóg, brodzików i kabin prysznicowych	mycie drzwi, mycie kafelek	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
			wymiana parawanów	mycie wywietrzników
		mycie i dezynfekcja ścian	mycie kaloryferów	mycie okien
9	Łazienka+WC dla pacjentów Odcinek I/1 I/2 I/3, Oddział Opieki Paliatywnej	mycie drzwi, szorowanie podłóg, brodzików i kabin prysznicowych	mycie drzwi, mycie kafelek	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie i dezynfekcja ścian	mycie kaloryferów	mycie wywietrzników
		mycie luster	wymiana parawanów	
10	Brudowniki Odcinek I/1 I/2 I/3, Oddział Opieki Paliatywnej	mycie i dezynfekcja ścian, mycie mebli	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		szorowanie podłóg	mycie drzwi	mycie wywietrzników
11	Łazienka lekarzy Pawilon A	mycie drzwi, szorowanie podłóg, brodzików i kabin prysznicowych	mycie drzwi, mycie kafelek	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie i dezynfekcja ścian	mycie kaloryferów	mycie okien, mycie wywietrzników
12	Wc dla niepełnosprawnych parter Pawilon A	mycie drzwi	mycie drzwi, mycie kafelek	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie i dezynfekcja ścian	mycie kaloryferów	mycie okien, mycie wywietrzników
13	Pokój pobrań laboratorium/ Poczekalnia pobrań	mycie i dezynfekcja szafek, fotela, mebli	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie i dezynfekcja ścian	mycie drzwi	mycie wywietrzników
14	Laboratorium	mycie i dezynfekcja blatów, mebli	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie i dezynfekcja ścian	mycie drzwi	mycie okien, wywietrzników
		mycie lodówek z zewnątrz	szorowanie podłóg	
15	Łazienka+WC Laboratorium	mycie drzwi, szorowanie podłóg, brodzików i kabin prysznicowych	mycie drzwi, mycie kafelek	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie i dezynfekcja ścian	mycie kaloryferów	mycie okien, mycie wywietrzników
16	Szpitalna kuchnia	dezynfekcja ścian	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych

10	Szafka biurowa	szorowanie podłóg	mycie kaloryferów	mycie wywietrzników
17	Pracownia analityczna i bakteriologiczna	mycie i dezynfekcja blatów, mebli	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie i dezynfekcja ścian	mycie drzwi	mycie okien, wywietrzników
		mycie lodówek z zewnątrz	szorowanie podłóg	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
18	Pracownia bakteriologiczna / Myjnia	mycie i dezynfekcja blatów, mebli	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie i dezynfekcja ścian	mycie drzwi	mycie okien, wywietrzników
		mycie lodówek z zewnątrz	szorowanie podłóg	
19	WC rehabilitacji i administracji (męska i żeńska)	mycie drzwi	mycie drzwi, mycie kafelek	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie i dezynfekcja ścian	mycie kaloryferów	mycie okien, mycie wywietrzników
20	Klatka schodowa Odcinek i/i Pawilon B	mycie i dezynfekcja ścian	mycie kaloryfera	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie poręczy	mycie drzwi	mycie wywietrzników
21	Łazienka+WC personelu Odcinek I/1 I/2 I/3, Odział Opieki Paliatywnej	mycie drzwi, szorowanie podłóg, brodzików i kabin prysznicowych	mycie drzwi, mycie kafelek	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie i dezynfekcja ścian	mycie kaloryferów	mycie okien, mycie wywietrzników
22	WC izolatek Odcinek I/1x2, I/2, Izba przyjęć	mycie i dezynfekcja drzwi	mycie drzwi, mycie kafelek	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie i dezynfekcja ścian	mycie kaloryferów	mycie wywietrzników
23	Łazienki izolatek Odcinek I/1 Izba przyjęć	mycie drzwi, szorowanie podłóg, brodzików i kabin prysznicowych	mycie drzwi, mycie kafelek	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie i dezynfekcja ścian	mycie kaloryferów	mycie wywietrzników
		mycie i dezynfekcja drzwi, mycie powierzchni dotykowych	wymiana parawanów	
24	Korytarz w Odcinek I/1 Pawilon B	mycie drzwi	mycie drzwi	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie i dezynfekcja ścian	mycie kaloryferów	mycie wywietrzników
25	WC przy Sali wzmoczonego nadzoru	mycie i dezynfekcja drzwi	mycie drzwi, mycie kafelek	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie i dezynfekcja ścian	mycie kaloryferów	mycie wywietrzników
26	Łazienka Izba przyjęć	mycie drzwi, szorowanie podłóg	mycie drzwi, mycie kafelek	mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych
		mycie i dezynfekcja ścian	mycie kaloryferów	mycie wywietrzników
			wymiana parawanów	
27	Pomieszczenie odpadów medycznych	Zamiecenie podłóg	Omiecenie pajęczyn	mycie drzwi
		mycie i dezynfekcja podłóg i ścian, mycie stołu, mycie i dezynfekcja klamek		
28	Chłodnia	zamiecenie i umycie podłogi	mycie drzwi	
		mycie i dezynfekcja klamek		
		mycie i dezynfekcja tac na zwłoki, podnośnika na zwłoki	mycie i dezynfekcja chłodni	

29	Magazyn brudnej bielizny	Zamiecenie podłóg	Omiecienie pajęczyn	mycie i dezynfekcja drzwi
		przetarcie stołów, mycie i dezynfekcja klamek		

## STREFA CZYSTOŚCI CIĄGŁEJ

POMIESZCZENIE	1XTYDZ	2XTYDZ	3X TYDZ	1X MSC	2xmsc	1KKWARTAL
Płownica wraz z Ciągami komunikacyjnymi (klatki schodowej) boczne pomieszczenie magazynowe firmy sprzątajacej, korytarz na poddaszu	mycie drzwi, kaloryferów wentylatorów, oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn; wycieranie na wilgotno kontaktów włazników			mycie wentylatorów		mycie okien i powierzchni lamp
<b>STREFA II CZYSTOŚCI OGÓLNEJ</b>						
POMIESZCZENIE	1XTYDZ	2XTYDZ	3X TYDZ	1X MSC	2xmsc	1KKWARTAL
Gabinet statystyki	Wycieranie na wilgotno włazników, kontaktów elektrycznych, kabli urządzeń elektrycznych, komputerów, monitorów, drukarek Mycie drzwi, Mycie kaloryferów, biurek, mebli Oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn			mycie wentylatorów		mycie okien, żaluzji, punktów świetlnych
Gabinet przełożonej Plegniarek	Wycieranie na wilgotno włazników, kontaktów elektrycznych, kabli urządzeń elektrycznych, komputerów, monitorów, drukarek Mycie drzwi, biurek, mebli Mycie kaloryferów, Oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn			mycie wentylatorów		mycie okien, żaluzji, punktów świetlnych
Gabinet DLT	Wycieranie na wilgotno włazników, kontaktów elektrycznych, kabli urządzeń elektrycznych, komputerów, monitorów, drukarek Mycie drzwi, biurek, mebli Mycie kaloryferów, Oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn			mycie wentylatorów		Mycie punktów świetlnych
Gabinet Plegniarki oddziałowej	Wycieranie na wilgotno włazników, kontaktów elektrycznych, kabli urządzeń elektrycznych, komputerów, monitorów, drukarek Mycie drzwi, biurek, mebli Mycie kaloryferów, Oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn			mycie wentylatorów		mycie okien, punktów świetlnych

<p><b>pomieszczenia socjale personelu</b></p>	<p>Wycieranie na wilgotno włączników, kontaktów elektrycznych, kabli urządzeń elektrycznych, Mycie drzwi, Mycie biurk, mebli kaloryferów, Czyszczenie ścian i sufitów z pajęczyn</p>		<p>mycie wywietrzników , lodówek (po uprzednim usunięciu zawartości przez personel</p>		<p>mycie okien, żaluzji, lamp, punktów świetlnych</p>
<p><b>dziurki lekarskie</b></p>	<p>Wycieranie na wilgotno włączników, kontaktów elektrycznych komputerów, monitorów, drukarek kabli urządzeń elektrycznych, Mycie drzwi, Mycie kaloryferów,</p>		<p>mycie wywietrzników Mycie powierzchni lamp, punktów świetlnych Oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn</p>		<p>mycie okien, żaluzji</p>
<p><b>dziurki pielęgniarstkie</b></p>	<p>Wycieranie na wilgotno włączników, kontaktów elektrycznych, kabli urządzeń elektrycznych komputerów, monitorów, drukarek, Mycie drzwi, Mycie kaloryferów,</p>		<p>mycie wywietrzników Mycie powierzchni lamp, punktów świetlnych Oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn</p>		<p>mycie okien</p>
<p><b>gabinek ordynatora</b></p>	<p>Wycieranie na wilgotno włączników, kontaktów elektrycznych, kabli urządzeń elektrycznych, Mycie drzwi, Mycie kaloryferów, biurk, mebli</p>		<p>mycie wywietrzników Mycie powierzchni lamp, punktów świetlnych Oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn</p>		<p>mycie okien, żaluzji</p>
<p><b>szatnie personelu, pacjentów</b></p>	<p>Wycieranie na wilgotno włączników, kontaktów Mycie drzwi, Mycie kaloryferów, Czyszczenie ścian i sufitów z pajęczyn Mycie parapetów, luster, stojaków, blatów, zewnętrznej obudowy szalek na odzież</p>		<p>mycie wywietrzników</p>		<p>mycie okien, lamp</p>
<p><b>dziurka nocna lekarza dyżurnego</b></p>	<p>Wycieranie na wilgotno kontaktów elektrycznych, kabli urządzeń elektrycznych, Mycie drzwi, Mycie kaloryferów</p>		<p>mycie wywietrzników</p>		<p>Mycie powierzchni lamp, punktów świetlnych</p>
<p><b>magazyn bielizny czystej</b></p>		<p>mycie i dezynfekcja podłogi, cokołków, umywalki, baterii, strefy opyskowej, mycie i dezynfekcja dozowników i poj. Na ręczniki papierowe</p>	<p>mycie i dezynfekcja katelek, mycie na wilgotno włączników, kontaktów, lamp, oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn</p>		<p>Mycie okien</p>



<p><b>pomieszczenie przyjmowania posiłków</b></p>	<p>Wycieranie na wilgotno włączników, kontaktów elektrycznych, Mycie drzwi, mebli, dezynf. Kratalek ściekowych; mycie kafelek Oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn</p>		<p>mycie wywietrzników, lamp, lodówek</p>		<p>mycie okien</p>
<p><b>sale chorych z wyłączeniem cz. zamkniętej</b></p>	<p>Wycieranie na wilgotno włączników, kontaktów elektrycznych Mycie drzwi, Mycie kaloryferów,</p>		<p>Oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn mycie wywietrzników, lamp</p>		<p>mycie okien</p>
<p><b>kuchенki dla pacjentów na oddziałach szpitalnych</b></p>	<p>Mycie stołów, blatów, szafek Mycie na wilgotno kaloryferów, włączników, kontaktów, urządzeń elektrycznych Mycie drzwi</p>		<p>mycie i dezynfekcja lodówek, Oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn mycie wywietrzników, lamp</p>		<p>mycie okien</p>
<p><b>Swietlica szpitalna piętro 2</b></p>	<p>Mycie stołów, szafek , krzesel, Mycie na wilgotno kaloryferów, włączników, kontaktów, urządzeń elektrycznych Mycie drzwi</p>		<p>Oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn mycie wywietrzników, lamp</p>		<p>mycie okien</p>
<p><b>Swietlica szpitalna parter, piętro 1</b></p>					<p>mycie okien</p>
<p><b>Izba przyjęć część administracyjna</b></p>	<p>Wycieranie na wilgotno włączników, kontaktów elektrycznych, kabli urządzeń elektrycznych, Mycie drzwi, Mycie kaloryferów, monitorów komputerów, drukarek, biurek, mebli, kabli urządzeń elektrycznych biurek, mebli</p>		<p>Oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn mycie wywietrzników, lamp</p>		<p>mycie okien</p>
<p><b>gabinec lekarza dyżurnego</b></p>	<p>Mycie na wilgotno kaloryferów, włączników, kontaktów Mycie drzwi, monitorów komputerów, drukarek, biurek, mebli, kabli urządzeń elektrycznych biurek, mebli</p>		<p>Mycie wywietrzników Mycie powietrzni lamp, punktów świetlnych Oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn</p>		<p>mycie okien, żaluzji</p>
<p><b>pomieszczenia archiwum</b></p>	<p>Mycie podłóg Mycie drzwi, parapetów, Omiotanie ścian, sufitów z pajęczyn</p>				<p>mycie okien, lamp</p>

poradnia -okna				mycie okien
apteczka okna				mycie okien, żaluzji
depozyty sprzętu szpitalnego, pomieszczenia gospodarcze	Wycieranie na wilgotno kontaktów, włączników	Dezynfekcja podłóg Mycie podłóg i cokolków Mycie i dezynfekcja umywalki, baterii oraz kafelek w strefie dotykowej Opróżnianie, mycie i dezynfekcja koszy na odpady oraz wymiana worków foliowych w koszach Mycie parapetów, lustek, ram łóżek, kółek, półek, krzeseł. Mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w części dotykowej Mycie i dezynfekcja zewnętrznej obudowy dozowników na mydło w płynie , dozowników na środek dezynfekcyjny oraz ręczniki papierowe Mycie stołów i blatów Mycie i dezynfekcja kółka z założeniem pościeli	Mycie podłóg, cokolków Mycie drzwi Mycie kaloryferów Mycie wywielźników Oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn Mycie powierzcni lamp, punktów świetlnych	mycie okien
sale punktu cyfostatycznego	Wycieranie na wilgotno kontaktów, włączników, mycie drzwi		Mycie wywielźników Mycie powierzcni lamp, punktów świetlnych Oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn	mycie okien, żaluzji
ciągi i płony komunikacyjne z wyłączeniem odcinka zakaznego	Mycie na wilgotno kaloryferów, włączników, kontaktów, Mycie drzwi, Mycie gablot, tablic informacyjnych, obrazów Mycie wózków inwalidzkich, chodzików, podnośników, Mycie półek, regałów		Mycie i dezynfekcja lodówek do przechowywania żywności pacjentów Mycie wywielźników Mycie powierzcni lamp, punktów świetlnych Oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn	mycie okien

**STREFA CZYSTOŚCI ZMIENNEJ**

POMIESZCZENIE	1XTYDZ	2XTYDZ	3X TYDZ	1X MSC	2xmsc	1XKWARTAL
<p>gabiny zabiegowe na oddziałach szpitalnych z wyłączeniem części zakazanej</p>	<p>wycieranie na wilgotno kurzu z kontaktów, włączników, kaloryferów, mycie drzwi, kafelek</p>			<p>mycie wywietrzników, lamp, punktów świetlnych, oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn; mycie i rozmrażanie lodówek po wcześniejszym opróżnieniu przez personel medyczny</p>		<p>mycie okien, żaluzji</p>
<p>Pracownia RTG</p>	<p>mycie stołów blatów, kafelek zewnętrznej obudowy komputerów, monitorów, drukarek, sprzętu medycznego, zewnętrznej obudowy szafek; mycie kaloryferów, kabli urządzeń, włączników, kontaktów, mycie i dezynf. Drzwi</p>			<p>mycie wywietrzników, lamp, punktów świetlnych, oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn;</p>		<p>mycie okien, żaluzji</p>
<p>Pracownia Badań Czynnościowych</p>	<p>mycie stołów blatów, kafelek zewnętrznej obudowy komputerów, monitorów, drukarek, sprzętu medycznego, zewnętrznej obudowy szafek; mycie kaloryferów, kabli urządzeń, włączników, kontaktów, mycie i dezynf. Drzwi</p>			<p>mycie wywietrzników, lamp, punktów świetlnych, oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn;</p>		<p>mycie okien, żaluzji</p>
<p>Pracownia Endoskopii</p>	<p>mycie stołów blatów, kafelek zewnętrznej obudowy komputerów, monitorów, drukarek, sprzętu medycznego, zewnętrznej obudowy szafek; mycie kaloryferów, kabli urządzeń, włączników, kontaktów, mycie i dezynf. Drzwi</p>			<p>mycie wywietrzników, lamp, punktów świetlnych, oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn; mycie i rozmrażanie lodówek po wcześniejszym opróżnieniu przez personel medyczny; mycie i rozmrażanie lodówek po wcześniejszym opróżnieniu przez personel medyczny</p>		<p>mycie okien, żaluzji</p>
<p>Pracownia USG</p>	<p>mycie stołów blatów, kafelek zewnętrznej obudowy komputerów, monitorów, drukarek, sprzętu medycznego, zewnętrznej obudowy szafek; mycie kaloryferów, kabli urządzeń, włączników, kontaktów, mycie i dezynf. Drzwi</p>			<p>mycie wywietrzników, lamp, punktów świetlnych, oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn;</p>		<p>mycie okien, żaluzji</p>

winda ogólnodostępna	oczyszczanie prowadnic drzwi windy, oczyszczanie mycie i dezynfekcja ścian windy			mycie punktów świetlnych		
Kuchnia pomieszczenie mycia i dezynfekcji środków transportu zmywalnia	Mycie na wilgotno kaloryferów, włączników, kontaktów , kabli urządzeń elektrycznych Mycie drzwi			Szorowanie posadzki podłogowej w zmywalni naczyń oraz ciągu komunikacyjnym prowadzącym do zmywalni Mycie wywieltrzników Mycie powierzchni lamp, punktów świetlnych		mycie okien
<b>STREFA CIĄGŁEGO SKAŻENIA</b>						
POMIESZCZENIE	1XTYDZ	2XTYDZ	3X TYDZ	1X MSC	2xmsc	1KKWARTAL
pomieszczenie składowania odpadów		mycie i dezynfekcja podłogi, cokolków, umywalki, baleni oraz strefy opyskowej; mycie zewn .obudowy chodni, klamek, drzwi w części dółkowej; mycie i dezynf. Zewn obudowy dozowników oraz poj. Na mydło		mycie wywieltrzników, ścian i sufitów z pałęczyn, mycie powierzchni lamp i punktów świetlnych, oczyszczanie ścian i sufitów z pałęczyn, mycie i dezynfekcja wewnętrznej części chodni		mycie okien
brudowniki na oddziałach szpitalnych	mycie kafelek			Mycie powierzchni lamp wywieltrzników oczyszczanie ścian i sufitów z pałęczyn		
IZOLATKI (oddz. 2 i 3 oraz oddz. 1 w części otwartej) Sale chorych , które mogą zostać okresowo adoplowane na izolatki			Mycie i dezynfekcja na wilgotno kaloryferów, włączników, kontaktów Mycie i dezynfekcja drzwi	Mycie wywieltrzników, Mycie powierzchni lamp, punktów świetlnych, Oczyszczanie ścian i sufitów z pałęczyn		mycie okien
MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ	Mycie na wilgotno włączników, kontaktów, Mycie i dezynfekcja drzwi,			Mycie i dezynfekcja kafelek – ścian, Mycie wywieltrzników Mycie powierzchni lamp, punktów świetlnych Oczyszczanie ścian i sufitów z pałęczyn		mycie okien

Gabinet zabiegowy w części zakazanej oddziału i		Mycie na wilgotno kaloryferów, włączników sprzetu elektrycznego, kontaktów, mycie drzwi, kafelek	Mycie wywietrzników, Mycie powierzchni lamp, punktów świetlnych, Oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn		mycie okien
Sale chorych część zamknięta(zakazna) ciągi komunikacyjne w części zamkniętej Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc		Mycie drzwi, kaloryferów, włączników, kontaktów, dezynfekcja łózka i stolika przyłóżkowego	Mycie wywietrzników Mycie powierzchni lamp, punktów świetlnych Oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn	Rozmrażanie, mycie i dezynfekcja lodówki do żywności pacjentów	mycie okien, żaluzji
Służba fartuchowo umywalkowa na Oddziale i Gruźlicy i Chorób Płuc		mycie ,dezynfekcja kafelek – ścian, drzwi, przeszkleń	Mycie wywietrzników Mycie powierzchni lamp, punktów świetlnych Oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn		
toalety, łazienki personelu medycznego	Mycie na wilgotno kaloryferów, włączników, kontaktów		Mycie wywietrzników Mycie powierzchni lamp, punktów świetlnych Oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn		mycie okien
toalety, łazienki pacjentów i personelu	Mycie kafelek Mycie na wilgotno kaloryferów, włączników, kontaktów		Mycie wywietrzników Mycie powierzchni lamp, punktów świetlnych Oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn		mycie okien
pomieszczenie do mycia i dezynfekcji wózków sprzątających	Mycie i dezynf kafelek, szafek, drzwi Mycie na wilgotno kaloryferów, włączników, kontaktów		Mycie wywietrzników Mycie powierzchni lamp, punktów świetlnych Oczyszczanie ścian i sufitów z pajęczyn		mycie okien



## KODY KOLORYSTYCZNE ŚCIEREK

Kolor ścierki	Zastosowanie	Rodzaj pomieszczenia
<b>NIEBIESKI</b>	- mycie/dezynfekcja małych powierzchni – meble, blaty, sprzęt, parapety, wywietrzniki, gaśnice, stojaki, ramy, gabloty, przepierzenia, wertykale, okna, itp.	wszystkie pomieszczenia szpitala za wyjątkiem łazienek i sanitariatów.
<b>ŻÓŁTY</b>	-sanitariaty, urządzenia sanitarne – w każdej strefie, - łazienki, brodziki, zlewy, umywalki, armatura sanitarna, kafelki, lamperie, lamperie w strefie opryskowej, kosze na odpady medyczne zakaźne i pozostałe	Powierzchnie i sprzęty w łazienkach i sanitariatach za wyjątkiem deski sedesowej, muszli klozetowych i pisuarów.
<b>CZERWONY</b>	- mycie małych powierzchni – meble, blaty, sprzęt, parapety, wywietrzniki, gaśnice, stojaki, ramy, przepierzenia, wertykale, okna, itp. - muszle ustępowe, deska sedesowa, pisuary - kosze na odpady medyczne zakaźne i pozostałe	- pro morte, post morte - brudowniki, - WC - magazyn odpadów medycznych, magazyn brudnej bielizny

**HARMONOGRAM KONTROLI WYMAZÓW ŚRODOWISKOWYCH DOTYCZĄCYCH WYKONAWCY.**

Miejsce pobrania	Miesiąc pobrania	Rodzaj badanie		Liczba badań w ciągu roku
		Badanie ogólne	Badanie na BK	
Dział żywienia – talerze czyste pacjentów	II, IV, VI, VIII, X, XII	2	2	24
Czyste ściereczki, nakładki na mopy, fartuchy należące do Wykonawcy	VI, XII	2	2	8
<b>Badania ogółem</b>				<b>32</b>



## PROTOKÓŁ KONTROLI STANU SANITARNEGO

Protokół nr ..... / data .....

Oddział .....

Nazwisko osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy: .....

Nazwisko osoby kontrolującej za strony Zamawiającego: .....

L.p.	Pomieszczenie	Obszar kontrolowany	Punktacja		
			0	1	2
1	Sale chorych	<b>Obszar kontrolowany</b>			
		Czynności wykonywane codziennie- mycie i dezynfekcja:			
		podłogi i cokoliki			
		ściany ( w tym oczyszczanie z pajęczyn)			
		parapety, blaty			
		drzwi, futyryny, kontakty w okolicy dotykowej (w tym mycie i dezynfekcja klamek i drzwi )			
		ramy łóżka, szafki przyłóżkowej, krzesła			
		umywalka, bateria			
		kafelek w strefie opryskowej,			
		dozowniki na mydło płynne - czystość, stan uzupełnienia			
		podajniki na ręczniki - czystość, stan uzupełnienia			
		pojemniki na odpady: czystość , oznakowanie, opowiednia kolorystyka worków			22
		Czynności wykonywane okresowo - mycie i dezynfekcja:			
		drzwi			10
		kaloryfery			
		okna			
		lampy			
		kratka wentylacyjna			
		Sprzęt niezbędny na jedną zmianę roboczą:			
		Środki myjące			16
		środki dezynfekcyjne			
		nakładki na mopy			
		ściereczki			
		worki na odpady			
		papier			
		ręczniki			
		Sprzątnięcie wykonane zgodnie z obowiązującą techniką			14
		Liczba punktów			62

Podpis osoby kontrolującej .....

Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę .....

**Legenda:**

maksymalna liczba punktów do uzyskania - 62

uzyskana liczba punktów poniżej 30 - kara zgodnie z zapisami umowy

uzyskana liczba punktów 31-54 - rekontrola

uzyskana liczba punktów powyżej 54 - ocena zadawalająca

**PROTOKÓŁ KONTROLI STANU SANITARNEGO**

Protokół nr ..... / data .....

Oddział .....

Nazwisko osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy: .....

Nazwisko osoby kontrolującej za strony Zamawiającego: .....

L.p.	Pomieszczenie	Obszar kontrolowany	Punktacja		
			0	1	2
1	Transport wewnętrzny	Obszar kontrolowany			
		Czynności wykonywane codziennie- mycie i dezynfekcja:			
		Terminowość realizacji usługi			
		Przestrzeganie zasad transportu posiłków			
		Przestrzeganie zasad transportu bielizny szpitalnej czystej			
		Przestrzeganie zasad transportu bielizny szpitalnej brudnej			
		Przestrzeganie zasad transportu odpadów medycznych			
		Przestrzeganie zasad transportu odpadów komunalnych			
		Kafelek w strefie opryskowej,			
		Liczba punktów			<b>14</b>

Podpis osoby kontrolującej .....

Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę .....

**Legenda:**

maksymalna liczba punktów do uzyskania - 14

uzyskana liczba punktów poniżej 8 - kara zgodnie z zapisami umowy

uzyskana liczba punktów 9 -11 - rekontrola

uzyskana liczba punktów powyżej 12 - ocena zadowalająca

.....  
Nazwa Szpitala

### KARTA ODBIORU USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

.....  
(NAZWA ODCINKA, POMIESZCZENIA, PRACOWNI)

.....  
(miesiąc)

Data	Godzina	Podpis osoby sprzątającej	Podpis osoby odbierającej	Godzina	Podpis osoby sprzątającej	Podpis osoby odbierającej	Uwagi
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							

Liczba dni w miesiącu, w których usługa wykonano była nienależycie - brak odbioru usługi przez pracownika Szpitala) .....

.....  
Nazwa Szpitala

.....  
miejsowość, data

### WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ODBIÓR USŁUGI

L.p	Nazwa odcinka, pomieszczenia pracowni	Termin odbioru	Osoba odpowiedzialna za odbiór
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			

*Podpis kierownika obiektu* .....

*Podpis pielęgniarki epidemiologicznej*.....

.....  
Nazwa Szpitala.....  
miejscowość, data

## KONTROLA ZUŻYCIA ŚCIEREK, MOPÓW ORAZ ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH\*

## 1. Ścierki:

Kontrola zużycia ścierek			
Miejsce kontroli:			
Data kontroli :			
	czerwone	żółte	niebieskie
Liczba wg SIWZ o godz. ....			
Liczba rzeczywista o godz. ....			
Uwagi			

## 2. Środki dezynfekujące:

Miejsce kontroli:		
Data kontroli :		
Prawidłowe:		
	Prawidłowy/e:	Nieprawidłowy/e:
Oznakowanie środków dezynfekcyjnych		
Rodzaj stosowanego preparatu		
Stężenie stosowanego środka		
Czynności wykonywane przy użyciu kontrolowanego środka		
Uwagi:		

## 3. Mopy:

Kontrola zużycia mopów	
Miejsce kontroli:	
Data kontroli :	
Liczba wg SIWZ o godz. ....	
Liczba rzeczywista o godz. ....	
Inne uchybienia:	

Podpis przedstawiciela Firmy

.....

Podpis przedstawiciela Szpitala

.....

\*niepotrzebne skreślić

