

Znak sprawy: 24/ZP/2023/Z

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

„Zakup wraz z dostawą kontenerów transportowych zamkniętych (wózków do przewozu bielizny), szafki mobilnej na narzędzia, wózka platformowego oraz zestawu: drabiny na schody i stopnia-półki w ramach realizacji projektu: Dobra ergonomia podstawą zdrowia! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” w podziale na zadania:

Zad. 1. Dostawa kontenerów transportowych zamkniętych (wózków do przewozu bielizny) – 3 szt.

Zad. 2. Dostawa szafki mobilnej na narzędzia – 1 szt.

Zad. 3. Dostawa wózka platformowego – 1 szt.

Zad. 4. Dostawa zestawu: drabiny na schody i stopnia-półki – 1 kpl.

1. Nazwa zamówienia:

„Zakup wraz z dostawą kontenerów transportowych zamkniętych (wózków do przewozu bielizny), szafki mobilnej na narzędzia, wózka platformowego oraz zestawu: drabiny na schody i stopnia-półki w ramach realizacji projektu: Dobra ergonomia podstawą zdrowia! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

2. Rodzaj zamówienia – dostawa.

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą kontenerów transportowych zamkniętych (wózków do przewozu bielizny), szafki mobilnej na narzędzia, wózka platformowego oraz zestawu: drabiny na schody i stopnia-półki w ramach realizacji projektu: Dobra ergonomia podstawą zdrowia! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w podziale na zadania:

Zad. 1. Dostawa kontenerów transportowych zamkniętych (wózków do przewozu bielizny) – 3 szt

Zad. 2. Dostawa szafki mobilnej na narzędzia – 1 szt.

Zad. 3. Dostawa wózka platformowego – 1 szt.

Zad. 4. Dostawa zestawu: drabiny na schody i stopnia-półki – 1 kpl.

Szczegóły zamówienia zostały opisane w dalszej części SOZ.

4. Kryterium oceny i wyboru oferty :

Lp.	Kryterium Oceny	Znaczenie
1.	Cena brutto	100%

5. Gwarancja i przeglądy:

a) Gwarancja dla poszczególnych zadań wynosi:

- Zad. 1. min. 24 miesiące,
- Zad. 2. min. 60 miesięcy,
- Zad. 3. min. 24 miesiące,
- Zad. 4. min. 24 miesiące.

6. Wspólny Słownik Zamówień:

34911100-7 Wózki

44423200-3 Drabiny

44512930-0 Skrzynki narzędziowe

39000000-2 Meble

34900000-6 Różny sprzęt transportowy i części zapasowe

7. Integralność dokumentów.

Niniejszy SOZ jest integralną częścią umowy. Zawarte w nim postanowienia należy rozpatrywać łącznie z Umową i jej pozostałymi załącznikami.

Zad. 1. Dostawa kontenerów transportowych zamkniętych (wózków do przewozu bielizny) – 3 szt.

Lp.	PARAMETR
I.	Parametry
1.	Wózek z zamykanymi drzwiczkami
2.	Przeznaczenie na czystą bieliznę
3.	Podstawa jezdna z 4 kółkami (min. 2 skrętne)
4.	2 hamulce
5.	Ochrona przeciwwłókienna zapobiegająca wkręcaniu się włókien w łożyska
6.	Min. 2 półki
7.	Regulacja umożliwiająca obniżenie poziomu ładowania (dot. półek)
8.	Wymiary w mm: Wysokość: min. 1205 mm Długość: min. 1116 mm Głębokość: min. 630 mm
II.	Pozostałe wymagania
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim
2.	Gwarancja min. 24 m-ce na terenie Polski.
3.	Certyfikat lub Deklaracja zgodności

Zad. 2. Dostawa szafki mobilnej na narzędzia – 1 szt.

Profesjonalna szafka (wózek warsztatowy), ergonomiczny, stabilny, o trwałej solidnej i sztywnej konstrukcji, łatwy w przemieszczaniu, umożliwiający dojazd do odległego stanowiska pracy z zestawem narzędzi i materiałów.

Lp.	PARAMETR
I.	Parametry
1.	Konstrukcja szafki wykonana z stali.
2.	Konstrukcja lakierowana proszkowo, zabezpieczająca przed uszkodzeniami i korozją.
3.	Wymiary całkowite: 970±50mm x 970±50mm x 500±30mm
4.	Wymiary blat roboczy: 750 x 450 mm (±50mm)
5.	Blat roboczy wykonany z tworzywa zbrojonego, nie stanowiący przewodnika elektrycznego, oraz odporny na działanie środków chemicznych
6.	Blat roboczy odporny na uderzenia oraz obciążenia statyczne >300kg
7.	Szafka wyposażona w dwie szuflady z modułami o wysokości użytkowej każdej: 60-90mm, umiejscowione bezpośrednio pod blatem roboczym, zamykane na klucz.
8.	Szafka wyposażona dodatkowo w dwie półki metalowe w tym jedna stała stanowiąca spód szafki, druga z możliwością regulacji wysokości
9.	Szafka wyposażona po krótszym boku w dwa ergonomiczne uchwyty służące do przemieszczania
10.	W obrębie blatu powinny znajdować się miejsca na wkrętaki
11.	Wytrzymałość na obciążenia półki: >250 kg
12.	Koła średnicy: 125mm (±25mm)
13.	Wyposażenie kółek: 2 rolki skrętne, 2 rolki wsporcze, hamulec
II.	Pozostałe wymagania
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim.
2.	Gwarancja min. 60 m-cy na terenie Polski.
3.	Deklaracja zgodności

Zad. 3. Dostawa wózka platformowego – 1 szt.

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa realizuje zakup wózka platformowego do przemieszczania gabarytów i aparatury medycznej na terenie całego Szpitala, po różnych typach podłogi.

Lp.	PARAMETR
I.	Parametry
1.	Konstrukcja platformy wykonana ze stali.
2.	Konstrukcja lakierowana proszkowo, zabezpieczająca przed uszkodzeniami i korozją.
3.	Wózek platformowy wyposażony w metalowy pałąk
4.	Wymiary platformy 70 x 120cm
6.	Obciążenie platformy min. 250 kg
7.	Wyposażenie kółek: 2 rolki skrętne, 2 rolki wsporcze
8.	Koła gumowe o średnicy 200 mm. (+/- 50mm)
9.	Blokada kół
10.	Ogumienie kół: bezśladowe (nie pozostawiające smug na podłodze) zapewniające cichą i płynną pracę
11.	Koła łożyskowane
II.	Pozostałe wymagania
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim.
2.	Gwarancja min. 24 m-ce na terenie Polski. Wskazać punkt napraw i przeglądów (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail).

Zad. 4. Dostawa zestawu składającego się z drabiny na schody i stopnia-półki – 1 kpl.

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa realizuje zamówienie w celu doposażenia warsztatu w specjalistyczną drabinę przegubowo-teleskopową 4x4 z dwoma regulowanymi nogami oraz kołeczkami ułatwiającymi przemieszczanie drabiny po obiekcie. Funkcjonalność takiej drabiny pozwala przede wszystkim na ustawienie jej na biegu schodowym oraz w razie potrzeby wy poziomowanie za pomocą teleskopowo wysuwanych nóg. Dodatkowo drabina powinna być doposażona w stopień-półkę.

Lp.	PARAMETR
I.	Parametry DRABINA
1.	Konstrukcja drabiny wykonana z aluminium.
2.	Możliwość użytkowania jako drabina wolnostojąca i przystawna
3.	Drabina o konstrukcji 4x4 szczeble z automatycznym przegubem
4.	Drabina wyposażona w stałe kółka transportowe do przemieszczania.
5.	Waga drabiny: 12-16kg
6.	Wysuwane nogi po jednej stronie drabiny (praca na zróżnicowanych powierzchniach)
7.	Max wymiary po złożeniu 140x70x22 cm
8.	Regulacja teleskopowa z systemem blokującym położenie członów drabiny
II.	Parametry STOPIEŃ-PÓŁKA
1.	Półka-stopień dedykowana do modelu drabiny przegubowo-teleskopowej opisanego powyżej w pkt. I
2.	Nośność do 150 kg
3.	Wymiary powierzchni roboczej w wersji „stopień” dostosowane do pełnego ustawienia stóp
4.	Konstrukcja przegubowa, wychylona na zewnętrzną stronę drabiny
5.	Łatwa w montażu, demontażu, składaniu.
III.	Pozostałe wymagania
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim.
2.	Gwarancja min. 24 m-ce na terenie Polski.